




2023
RF-MICRO
ACROBAT
MEIJI
EUROMEX
MIKROSKOPE

OKULAR
LEICA
GRS
PRÄZISION
ZEISS
OBJEKTIV
02/2023 - Ref. 341842

RF Micro

GRS





Stereo Mikroskop **Binokular** ✓

- Einarmiges, metallenes Schwenkarmstativ ohne Beleuchtung, nicht neigbar
- WF 10x/22 Okulare in 45° geneigtem Rohr mit +/- 5 Dioptrieneinstellung

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,35 - 22,5x

Arbeitsabstand: 165 mm

Sehfeld: 65,7 - 9,5 mm

Ref. 329321



777 €

Hersteller Listenpreis: 799€

Basispaket RF Micro Binokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 1.035€

RF-Micro Zubehör



RF Micro Ringbeleuchtung ✓

- 144 LED mit regelbarer Lichtintensität (0 bis 100%), aufgeteilt in 4 Segmente
- Farbtemperatur: 6500 K
- Helligkeit: ca. 20.000 Lux
- Für Arbeiten mit Abständen von 50 bis 200 mm
- Innen-Ø: maximal ca. 61 mm
- Außen-Ø 98mm

Ref. 352115



233 €



RF Micro Vorsatzlinse ✓

Zusätzliche 0,5x Vorsatzlinse mit 165 mm Arbeitsbereich

Ref. 329324



119 €

✓ Im Basispaket bereits enthalten



2.750 €

GRS Meiji EMZ-5 Stereo Mikroskop **Binokular** ✓

- Okular 10x
- Aufnahme passend für Acrobat Ständer

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,5 - 22,5x

Arbeitsabstand: 148 mm

Sehfeld: 65,7 - 10,2 mm

Ref. 221973



Basispaket GRS Meiji Binokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 4.322 €

GRS Meiji Zubehör



✓ LED-Ringleuchte Optia

Ref. 319060 - 405 €



Mikroskop Ringbeleuchtung 220

Ref. 221978 - 545 €



✓ Acrobat Ständer GRS

Ref. 219603 - 995 €



Mikroskop Okularpaar 20x

Ref. 247547 - 337 €



✓ GRS Vorsatzlinse 0,5x FWD 148 mm

Ref. 249755 - 172 €



GRS Okulare für Brillenträger 10x

Ref. 309570 - 425 €



GRS Vorsatzlinse 0,3x FWD 251 mm

Ref. 310991 - 237 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten



GRS **Basispaket**

3.450 €

Acrobat® Versa u. Leica® A60 Basispaket

Im Lieferumfang enthalten:

- Acrobat Versa-Ständer
- Mikroskop Leica A60
- Optia® LED-Beleuchtung mit Steuerung
- Grundplatte
- Stativ
- Dokumentenhalter

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,15 - 18,9x

Arbeitsabstand: 155 mm

Sehfeld: 70 - 11,7 mm

Ref. 329598



Leica A60 Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 405 €



Acrobat® Versa Ständer ✓

Ref. 329888 - 890 €



Kopfstützen Kit ✓

Ref. 329896 - 165 €



Vorsatzlinse 0,63 FWD 155 mm ✓

Ref. 329892 - 330 €



Objektivadapter ✓

Ref. 329894 - 121,50 €



Staubabdeckung ✓

Ref. 329895 - 24 €



Vorsatzlinse 0,50 FWD 200 mm

Ref. 329891 - 303 €



Vorsatzlinse 0,75 FWD 130 mm

Ref. 329893 - 303 €



Kamerahalterung

mit Stativ-Gewinde

Ref. 329890 - 341 €



Adapter Kit für Acrobat® Classic

Ref. 329889 - 277 €



Leica® A60 Adapter Paket für Acrobat® Classic

Ref. 329887 - 2.950 €



Zwei Dokumentenhalter Kit

Ref. 329897 - 104,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss Stereomikroskop Stemi 305 EDU

- Greenough-System
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 5:1 (0,8x...4,0x)
- Feste Zoom-Rastpositionen 0,8x-1x-2x-3x-4x
- Einblickwinkel 45° mit einstellbarer Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximale Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=66 mm für Leuchten
- Gewinde M52 für Vorsatzoptik oder Polarisator
- Integriertes LED-Durchlicht-Hellfeld/Dunkelfeld, schaltbar
- Gewinde M24x0,5 für Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare 10x/23 Br. foc.

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich:

Arbeitsabstand: 110 mm

Sehfeld:

Ref. 337124



837 €



Passendes Zubehör

Vorsatzsystem 0,5x FWD 185 mm ✓

Ref. 344889 - 222 €



Universalständer ✓

Ref. 355912 - 539 €



Halter verstellbar f. Mikroskop ✓

Ref. 355913 - 166 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss Stemi 508 Binokular ✓

- Apochromatisches Greenough-System
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x
- Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas)
- Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=53 mm für Leuchten
- Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare PL 10x/23 Br. foc.
- Staubschutzglas M50 mit M49 x 0,75

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331499



1.870 €



Passendes Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 405 €




Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 995 €



Zeiss Vorsatzlinse 5 APO 0,63x FWD 127mm ✓

Ref. 322129 - 355 €



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 145 €



Basispaket Zeiss Stemi Binokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
oArbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 3.845€

Zeiss Spezial-Adapter Roberto ✓

Ref. 334297 - 49,90 €



Zeiss Augenmuschel einzeln ✓

Ref. 219598 - je 13,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten



Stereo Mikroskop

Trinokular ✓

- Einarmiges, metallenes Schwenkarmstativ ohne Beleuchtung, nicht neigbar
- WF 10x/22 Okulare in 45° geneigtem Rohr mit +/- 5 Dioptrieneinstellung

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,35 - 22,5x

Arbeitsabstand: 165 mm

Sehfeld: 65,7 - 9,5 mm

Ref. 329017



855 €

Basispaket RF Micro Trinokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 1.113€

RF-Micro Zubehör



RF Micro Ringbeleuchtung ✓

- 60 LED mit regelbarer Lichtintensität
- Farbtemperatur: 6500 K
- Helligkeit: ca. 8500 Lux
- Innen-Ø: maximal ca. 61 mm

Ref. 327206



139 €



RF Micro Vorsatzlinse ✓

Zusätzliche 0,5x Vorsatzlinse mit
165 mm Arbeitsbereich

Ref. 329324



119 €

✓ Im Basispaket bereits enthalten

GRS Meiji Mikroskop



2.960 €

GRS Meiji EMZ-8TR

Stereo Mikroskop **Trinokular** ✓

- Okularneigung: 45°
- Dioptrieneinstellung: Dual
- Nutzt das Licht aller drei Betrachtungsöffnungen gleichzeitig

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,5 - 22,5x

Arbeitsabstand: 174 mm

Sehfeld: 65,6 - 10,2 mm

Ref. 249753



Basispaket GRS Meiji Trinokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 5.358 €

GRS Meiji Zubehör



Mikroskop Okularpaar 10x ✓

Ref. 249758 - 344 €



GRS Okulare für Brillenträger 10x

Ref. 309570 - 425 €




GRS Mikroskop Vorsatzlinse 0,5x FWD 174 mm ✓

Ref. 249755 - 172 €



Mikroskop Okularpaar 20x

Ref. 247547 - 337 €



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 145 €



GRS Vorsatzlinse 0,3x Arbeitsdistanz 228 mm

Ref. 310991 - 237 €



GRS C-Mount Adapter mit 0,6x Linse ✓

Ref. 310986 - 337 €



Mikroskop Ringbeleuchtung 220

Ref. 221978 - 545 €



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 405 €



Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 995 €



Zeiss Stemi 508 trino **Trinokular** ✓

- Apochromatisches Greenough-System
- Kamera-Ausgang m. Schnittstelle 60N, Umschaltung 50vis/50doc rechts
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 8:1 (0,63x...5,0x)
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x
- Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas)
- Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=53 mm für Leuchten
- Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare PL 10x/23 Br. foc.
- Staubschutzglas M50 mit M49x0,75
- Kamera-Adapter 60N C-Mount 2/3" 0,5x

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331477



2.805 €



Zeiss Stemi Zubehör




Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 995 €



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 405 €



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 145 €



Vorsatzlinse 5 APO 0,63x FWD 127mm ✓

Ref. 322129 - 355 €



Basispaket Zeiss Stemi Trinokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 4.791 €

Staubschutzhülle 300x190x50 ✓

Ref. 219599 - 12 €



Zeiss Spezial-Adapter Roberto ✓

Ref. 334297 - 49.90 €



Augenmuschel einzeln ✓

Ref. 219598 - je 13,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten

○ Zeiss original Stativ B, einzelne Komponenten



Stemi Träger Säule 32 mit Trieb ○

Ref. 322130 - 535 €



Montageset Auslegerstativ B ○

Ref. 331788 - 297 €



Stativbasis B32 ○

Ref. 331787 - 467 €



Säule 32/450 ○

Ref. 331789 - 213 €



Säule 32/650 ○

Ref. 331790 - 276 €



Ringleuchte K mit Haltering

Ref. 322921 - 314 €



Controller K LED

Ref. 322922 - 193 €



Vorsatzlinse 0,4x FWD 211mm

Ref. 319803 - 223,85 €



Staubschutzhülle 300x190x50

Ref. 219599 - 12 €



Zeiss original Stativ B



ZEISS Komplettpreis

1.574€

Kamera Zubehör



Zeiss Universal Digitalkamera Adapter

- d30 M37/M52 für Kameraobjektive mit Gewinde für optische Filter M52

Ref. 319801 - 333 €



Kameraanschluss 60N

- Anschluß für Universal Adapter Nr. 319801 an Stemi 508 doc und trino
- d=30 mm für Stemi

Ref. 331011 - 83 €



Kameraanschluss 60N

- Anschluß für Universal Adapter Nr. 319801 an Stemi 2000 C und CS
- d=30 mm für Stemi

Ref. 319799 - 82 €





Zeiss-Ständer

Ref.	Bezeichnung	Preis	Barcode
322130	Stemi-Träger Säule 32 Mit Trie	535,00 €	
331788	Montage-Set Auslegerstativ B	296,45 €	
331787	Stativbasis B32 massiv	467,00 €	
331789	Säule 32/450	212,96 €	
331790	Säule 32/650	275,90 €	



Acrobat-Ständer

Ref.	Bezeichnung	Preis	Barcode
219603	Acrobat-Ständer	995,00 €	
310985	Montage Kit für Zeiss Mikroskope	145,00 €	
334297	Adapter für ZEISS Mikroskop	49,90 €	
334296	Adapter für RF-Micro	25,00 €	



Universalständer

Ref.	Bezeichnung	Preis	Barcode
355912	Universalständer	539,00 €	
355913	Halter verstellbar für RF-Mikro und Zeiss Mikroskop	166,00 €	

FLUME Service Paket



- Auslieferung, Installation und fachkompetente Einweisung vor Ort durch unseren Außendienst
- Jederzeit individuell zubuchbar
- Deutschland: 350 € (Ref. 316650)
- NL, B, A : 450 € (Ref. 316651)

**Jederzeit individuell
zubuchbar!**



**Blue Zoom
Stereomikroskop Binokular**

- Zoombereich: 7 - 45x
- Arbeitsabstand: 100 mm
- Sehfeld: 28,5 - 4,5 mm

Ref. 313248



385€



**Blue Zoom
Stereomikroskop Trinokular**

- Zoombereich: 7 - 40x
- Arbeitsabstand: 100 mm
- Sehfeld: 28,5 - 4,5 mm

Ref. 313249



425€

Zeiss Stemi 305 EDU

Binokular

- Mikroskopkörper Stemi 305 EDU
- Stativ K EDU
- Spot-Leuchte K LED
- Greenough-System
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 5:1 (0,8x...4,0x)
- Feste Zoom-Rastpositionen 0,8x-1x-2x-3x-4x
- Freier Arbeitsabstand 110 mm
- Einblickwinkel 45° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=66 mm für Leuchten
- Gewinde M52 für Vorsatzoptik oder Polarisator
- Nahe senkrecht integrierte LED-Beleuchtung (IVI) für Stative K EDU/LAB/MAT oder Controller K LED
- Okulare 10x/23 Br. foc.
- Spiralkabel RJ12
- Stativbasis T310xB200xH35 mm
- Arbeitsfläche T195xB160 mm
- Schnittstellen d=84 mm für Tische und d=45 mm für DL Polarisator
- Säule 250 mm mit Trieb und Handgriff, Hubbereich 145 mm
- Stemi-Träger d=76 mm, Tragfähigkeit 5 kg, Friktion einstellbar
- Integriertes LED-Durchlicht-Hellfeld/Dunkelfeld, schaltbar
- 2x Buchse für IVI und Leuchte K LED
- Separate AL/DL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz
- Glas- und S/W Kunststoffplatte D=84x5 mm
- Länderspezifisches Netzkabel EURO C8
- Staubschutzhülle
- Einzel-Spot für Hell- und Dunkelfeld-Auflichtbeleuchtung
- Gewinde M24x0,5 für Polarisator
- Höhenverstellbar, neigbar, zoombar

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331689



1.278 €



FLUME Versandkosten

- Porto- & verpackungskostenfreie Lieferung EU ab 90,00 € Warenwert
- **DE & AT: 6,90 € Benelux: 6,90 €**
- EU: 10,00 € Nicht-EU & CH: 18,00 €
- Ausnahme: Extrabestellungen, Nachlieferungen, Gefahrgut und Frachten



FLUME 0% Finanzierung

Für Werkzeuge & Maschinen ab einem Warenwert von 250,00 € pro Artikel.

- Maximale Laufzeit 12 Monate
- 0% Zinsen
- 0,00 € Verwaltungskosten
- keine Schlussrate

Attraktive Leasingangebote auf Anfrage

Preisklarheit

Alle Produkte zum Top-Netto-Preis.

Monatsrechnung

Wenn Sie regelmäßig unsere Leistungen in Anspruch nehmen, bieten wir Ihnen die Zahlungsabwicklung über die Monatsrechnung an. Das Zahlungsziel beginnt erst mit dem Datum der Monatsrechnung.

Vorteile

- Überweisung nur einmal im Monat
- Längeres Zahlungsziel – Zinsvorteile
- 2% Skonto bei Zahlung per Bankeinzug

Bankeinzug

Sie können zusätzlich den Vorteil des Bankeinzugverfahrens nutzen.

Vorteile

- Keine Überweisung mehr
- Kein Überschreiten der Skontofristen
- 2% Skonto bei Bankeinzug und Monatsrechnung

Telefon-Bestellhotline

+49 201 1899 - 0



FLUME Schulungen & Workshops

Unser Außendienstteam, ausgebildete Gold- und Silberschmiede oder Uhrmacher (Meister), vermittelt Ihnen Grundlagen und Innovationen für eine Vielzahl von alten und neuen Techniken des Handwerks.

Rudolf Flume Technik GmbH

Hachestr. 66,
D-45127 Essen
Email: info@flume.de

www.flume.de

Vorbehaltlich zukünftiger Preisänderungen, wie auch Irrtümer. Die abgebildeten Artikel wurden z.T. zur besseren, fotografischen Darstellung aufbereitet. Optische Abweichungen von den Abbildungen sind daher möglich. Für alle Lieferungen und Zahlungen gelten die Flume-Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand Essen. © by RUDOLF FLUME Technik GmbH, Essen, Ausgabe 2023 Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck verboten. Printed in Germany.



Rudolf Flume Technik GmbH Hachestr. 66 · D-45127 Essen
www.flume.de · E-Mail: info@flume.de · **Telefon: +49 201 1899-0**