



GOLDSCHMIEDE  
**STÜHLE** TISCHÉ 2025  
UHRMACHER

# GESUNDER ARBEITSPLATZ

LED2WORK      **TANEO**  
GESUNDER  
RÜCKEN      WALDMANN

02/2025 - Ref. 365937

## Allgemeine Infos Lampen



### Herausragende Entblendung

TANEO & LED2WORK Lampen leuchten flächig, homogen, blend- und schattenfrei. Die Kegelprismenblende (CDP) steht zur Wahl für gebündeltes Licht mit besserer Lichtausbeute und optimaler Entblendung. Die opale Blende erzeugt eine homogene Lichtaustrittsfläche. Sie eignet sich ideal für spiegelnde oder reflektierende Oberflächen wie z.B. in der Schmuck-, Uhrenoder Dentalbranche.



### Einzigartige Gestängetechnologie

Über das einzigartig bewegliche und ausbalancierte Gestänge der Lampen kann jede beliebige Position mit geringem Kraftaufwand eingestellt werden. Diese wird ohne weiteres Zutun gehalten, kann jedoch bei Bedarf arretiert werden. Die Gestänge haben außerdem einen besonders großen Aktionsradius. Und auch der Leuchtenkopf ist dank maximal beweglichem 3D-Kopfgelenk variabel einstellbar.



### Vollspektrum LED. Sehen Wie Bei Tageslicht.

Das natürliche Tageslicht ist das beste Licht, das wir Menschen kennen. Wir brauchen es für unser Wohlbefinden und komplexe biologische Prozesse. Auch unser Sehen ist tief davon geprägt.

Künstliches Licht kann nicht alle Farben so lebendig wiedergeben, wie wir es vom Tageslicht kennen. Grund dafür ist das Farbspektrum der Leuchtmittel. Insbesondere LEDs unterscheiden sich hier wahrnehmbar. Deshalb hat TANEO Vollspektrum LED Varianten und unterstützt farbechtes Sehen überall dort, wo Präzision und Farbtreue im Vordergrund stehen.

Die Vollspektrum LED-Technologie mit einem Farbwiedergabewert von Ra>95 erzeugt ein Licht mit einem homogenen Lichtspektrum, das dem Tageslicht sehr nahekommt. Für brillantes Sehen und brillante Ergebnisse. Für Uhrmacher, Goldschmiede, Dentallaboranten, Textilexperten und all jene, die nicht nur gutes, sondern herausragendes Licht für ihre Arbeit benötigen.

#### Lichtspektrum



# Inhaltsverzeichnis

<b>LED2WORK Lampen</b>	<b>4 - 8</b>
<b>WALDMANN TANEO Lampen</b>	<b>9 - 11</b>
<b>Stühle</b>	<b>12 - 14</b>
<b>Uhrmachertische</b>	<b>15 - 17</b>
<b>Goldschmiedetische</b>	<b>18 - 19</b>
<b>Fassertische</b>	<b>20</b>
<b>Sicherheit</b>	<b>22</b>

**CENALED Lampen**

Bringt Licht an jeden Arbeitsplatz. Ein Einsatz in der Werkzeugmaschine ist ebenso denkbar wie die Beleuchtung einer Werkbank. Die biegsame LED-Leuchte mit ummanteltem, ölfesten Flexarm und Sicherheitsglas zum Schutz der Hochleistungs-LEDs macht auch unter rauen Fertigungsbedingungen eine gute Figur. Ausgestattet mit einem Anschraubsockel und optionaler Magnetplatte ist die CENALED SPOT jederzeit dort einsetzbar, wo Licht gebraucht wird.

Die LED Flexarmleuchte ist Teil des CENALED Baukastensystems. Mit genormten Teilen aus Aluminiumdruckguss in Deutschland gefertigt, unter strikter Einhaltung der geltenden Bestimmungen ist die CENALED Serie eine ebenso wirtschaftlich wie preislich attraktive Arbeitsplatzleuchte mit modernster Technik.

- 80 % sparsamer und heller als 50W Halogenausführung
- Optik für mittleren Abstrahlwinkel
- Lichtstarke Ausleuchtung in Neutralweiß mit hoher Detailschärfe
- Dimmbar über Taster am Leuchtenkopf
- Das Licht lässt sich durch den Schwanenhals stufenlos und exakt ausrichten
- Öl-fest ummantelter Flexarm und Sicherheitsglas, für rau Fertigungsumgebungen geeignet
- Universeller Anschraubsockel, adaptierbar für optionales Zubehör zur Befestigung:  
Haftmagnet, Tischklemme oder Wandbefestigung



Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	Farbwiedergabe	€
<b>364021</b>		Flexarm	60	5000K	9	1120	Ra >80	<b>239,00</b>
<b>364515</b>		Gelenkarm	60	5000K	9	1120	Ra >80	<b>284,00</b>
<b>364516</b>		Gelenkkopf	60	5000K	9	1120	Ra >80	<b>179,00</b>

## UNILED II

Die Gelenkarmleuchte UNILED II ist die konsequente Weiterentwicklung ihres Vorgängers. Ein hochwertiger Aluminium-Federarm, 2 verschiedene Lichtfarben und Leistungsstärken sowie eine flimmerfreie Ausleuchtung und stufenlose Dimmung sind die Qualitätsmerkmale dieser Leuchte. Mit bis zu 3300 lx bei 500 mm Abstand sorgt sie an jedem Arbeitsplatz und jeder Sehauftgabe für das richtige Licht:

- Aluminium-Federarm mit 3D Kopf-Gelenk
- Kopf und Gelenkarm schwenkbar und in jeder Position feststellbar
- Kopf aus Aluminium mit Wärmeabfuhrung nach hinten
- Ausgezeichnetes ergonomisches Handling
- Homogene schattenfreie und blendfreie Ausleuchtung
- Varianten mit stufenloser Dimmung und Memory Funktion in Leuchte



ab 369 €



### UNILED II / Gelekarm normal / Tageslicht

Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	Farbwiedergabe	€
364528			298	5200-5700K	14	1617	Ra >85	369,00
364529			548	5200-5700K	27	3217	Ra >85	389,00

### UNILED II / Gelenkarm kurz / Tageslicht

Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	Farbwiedergabe	
360780			380	5200-5700K	19	2139	Ra >85	379,00
364530		dimmbar	380	5200-5700K	19	2139	Ra >85	419,00

### UNILED II / Gelenkarm normal / Vollspektrum

Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	Farbwiedergabe	
364531			548	3000-6500K	28	2202-2373	Ra >98	559,00
364532		dimmbar	548	3000-6500K	28	2202-2373	Ra >98	619,00

### UNILED II / Gelenkarm kurz / Vollspektrum

Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	Farbwiedergabe	
364533			380	3000-6500K	20	1468-1582	Ra >98	549,00
360781		dimmbar	380	3000-6500K	20	1468-1583	Ra >98	615,00

## LENSLED II dimmbar


Die LENSLED II ist die Lupenleuchte schlechthin. Entwickelt zur statio-nären Verwendung an Montage- oder Kontrollarbeitsplätzen lässt sich die LED-Leuchte mit Vergrößerungslinse, dank des Aluminium-Fe-derarms, wie gewünscht positionieren. Die äußerst kratzfeste Linse besteht aus Glas und wartet mit einer 1,85-fachen Vergrößerung auf. Die lichtstarke Ausleuchtung des Vergrößerungsbereiches ist schat-ten- und blendfrei, wobei sich die Lichtstärke über eine stufenlose Dimmung anpassen lässt.



- Aluminium-Gehäuse, Aluminium-Federarm, 3D Kopf-Gelenk
- Kopf und Federarm schwenkbar und in Position feststellbar
- Lupe mit beleuchtetem Sichtfeld, Glaslinse Ø 160 mm, 3,5 dpt, Brennweite ~286 mm, äußerst kratzfest
- Variante als Bikonvex-Linse mit zusätzlich eingelassenem Bifokal, Ø 31,5 mm, 8 dpt, Brennweite ~87 mm
- Lichtstarke, blend- und flimmerfreie Ausleuchtung
- Stufenlose Dimmung mit Memory Funktion
- Universalnetzteil und Tischklemme im Lieferumfang
- Abdeckung für die Linse
- Optionales Zubehör für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: z.B. Wandhalter oder Halterung für T-Nut Profile



**ab 289 €**

Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	€
<b>360782</b>		3,5 dpt	160	5200-5700K	15	1570	<b>499,00</b>
<b>364526</b>		3,5 + 8 dpt	160	5200-5700K	15	1570	<b>529,00</b>
<b>364517</b>		4 dpt / Flexarm	--	5200-5700K	9	--	<b>289,00</b>





## UNILED SL AC Zugpendel

LED-Werktschlampe Uniled SL AC Zugpendel mit 2 höhenverstellbaren Zugpendeln zur flexiblen Arbeitsplatzbeleuchtung - ideal für kleinere Handarbeitsplätze in der Schmuckbranche. 100° Abstrahlwinkel - 17 Watt, 220 - 240V AC. Länge Kopf: 570 mm. Zugpendel-Bereich: 340 bis 1.300mm (Ideal, wenn nicht viel Platz ist!)

Lichtstarke Deckenleuchte an zwei höhenverstellbaren Zugpendeln mit Spiralkabel zur flexiblen Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Handhabung ist denkbar einfach: An der Decke installiert und angeschlossen, wird die LED-Leuchte über die Zugpendel nach unten gezogen oder nach oben geschoben. Insbesondere an kleineren Handarbeitsplätzen oder im Labor ist es beliebt, die Beleuchtungsstärke so ganz nach Wunsch durch Höhenverstellung anpassen zu können.

- Lichtstarke LED-Technik mit splitterfreier Mikroprismenabdeckung und 230V AC Anschluss ab Deckenübergabepunkt
- Deckenabhängung über höhenverstellbare Zugpendel
- Produktive Atmosphäre durch Tageslichtweiß 5.200 bis 5.700K
- Variable Beleuchtungsstärke durch Höhenverstellung
- Homogene, schattenarme und blendfreie Beleuchtung
- Sehr gute Farbwiedergabe und Kontrastwerte

Ref.		Länge	Farbe	Watt	Lumen	€
<b>360783</b>		570	5200-5700K	17	2060	<b>215,00</b>

## PROFILED

Die PROFILED wurde als Universalleuchte bzw. Arbeitsleuchte entwickelt. Als starke Lichtquelle leuchtet sie Einzelarbeitsplätze, wie auch Montageplätze homogen aus. Zudem kann die PROFILED zur Beleuchtung von technischen Anlagen oder Verpackungsstationen oder als Werkbankleuchte eingesetzt werden. Der profilierte Leuchtenkörper eröffnet die Möglichkeit die LED Leuchte waagerecht oder senkrecht an einem T-Nut Profil zu befestigen.

- 24V DC oder 220-240V AC LED Technik für lichtstarke und tageslichtweiße Ausleuchtung von Arbeitsbereichen
- Mikroprismenabdeckung für höhere Lichtstreuung und robustes Profilgehäuse aus Aluminium mit rückseitiger T-Nut
- Starkes Licht in Tageslichtweiß 5200–5700 K
- Homogene, schattenarme, blendfreie Ausleuchtung Einsatzbereiche



Ref.		Typ	Länge	Farbe	Watt	Lumen	Farbwiedergabe	€
<b>364521</b>		nicht dimmbar	500	5200-5700K	14	1575	RA >85	<b>129,00</b>
<b>364522</b>		nicht dimmbar	900	5200-5700K	24	3150	RA >85	<b>199,00</b>
<b>364523</b>		nicht dimmbar	1000	5200-5700K	27	3465	RA >85	<b>219,00</b>
<b>364524</b>		nicht dimmbar	1200	5200-5700K	34	4410	RA >85	<b>249,00</b>



## WALDMANN Sondermodell ALD

Die flexibel adaptierbare Gestängeleuchte ALD überzeugt vor allem durch das 3D Kopfgelenk und dem perfekt austarierte, federentlastete Gestänge. Die große Ausleuchtung des Arbeitsfeldes sorgt in Kombination mit der Möglichkeit der stufenlosen Dimmung für äußerst ergonomisches Arbeiten, selbst bei lang andauernden Tätigkeiten. Zudem ist die ALD für den Einsatz in jeglichen Industrieumgebungen geeignet.

- Stufenlos dimmbar
- LED-Technologie
- Entblendung über Strukturlblende
- Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und grauem Kunststoff
- Struktur/ Kunststoffblende aus PC
- Ergonomische Gestängetechnik mit 3D-Kopfgelenk
- Folientaster im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung
- Schutzart IP20, Schutzklasse II



**379 €**

statt 412 €

Ref.		Watt	Köpf-Breite	Farbe	Lumen	Farbwiedergabe	€
<b>344383</b>		16	823	neutralweiß 5000K	1250	RA>80	<b>379,00</b>

## TANEO Basic

Mit verbesserter, optimierter Lichttechnik! Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer. Stufenlose Dimmung bis auf 10%. Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht.

30% weniger Energieverbrauch als herkömmliche Arbeitsplatzleuchten mit gleicher Lichtleistung.

Mit elektrischem Vorschaltgerät (Effektive Umsetzung elektrischer Leistung in Licht, flackerfreies Zünden und geräuschfreier Betrieb).

- Leuchtmittel: 12 Leuchtdioden
- Entblendung: Kegelprismenblende - sorgt im Gegensatz zur opal weißen Blende für besonders blendarme Beleuchtung, was die Belastung für die Augen zusätzlich verringert.
- Gelenkentlastung: Feder
- Bestückung: LED



Ref.		Watt	Köpf-Breite	Farbe	Lumen	Farbwiedergabe	HLP €	€
<b>309379</b>		23	398	neutralweiß 4700-5300	1500	Ra > 90	658,00	<b>598,00</b>
<b>309380</b>		34	577	neutralweiß 4700-5300	2300	Ra > 90	754,00	<b>728,00</b>

## **WALDMANN Taneo**

Leuchtet homogen, schatten-, reflexblendungs- und flackerfrei, ohne IR- und UV-Anteil. Kontraste sind gut sichtbar und Farben werden optimal wiedergegeben: tageslichtähnlichen Ra>95. Manche Tätigkeiten in der Werkstatt und in Laboren erfordern individuelles Licht, daher ist die Sunlike-Vollspektrum-Leuchte für all jene optimal, bei denen Farbechtheit nicht nur eine wichtige, sondern eine herausragende Rolle spielt.

Wartungsfreie LED-Technologie mit bis zu 60.000 Stunden Lebensdauer.

Die opale Blende erzeugt eine homogene Lichtaustrittsfläche. Sie eignet sich ideal für spiegelnde oder reflektierende Oberflächen wie z.B. in der Schmuck-, Uhren- oder Dentalbranche. Ohne Reflexion der Blendenstruktur unterstützt TANEO dort präzises Arbeiten optimal.

- Entblendung opal weißer Blende
- Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk
- Folientaster im Leuchtenkopf für Ein / Aus und Dimmung
- Schutzart IP20, Schutzklasse III (Leuchte) und II (Netzteil)



## **WALDMANN Taneo mit kurzem Tragarm**

Ref.		Watt	Köpf-Breite	Farbe	Lumen	Farbwiedergabe	HLP €	€
<b>363579</b>		27	398	Vollspektrum 5000K	1400	Ra > 95	832,00	<b>770,00</b>

## **WALDMANN Taneo - Lichtfarbe wählbar**

Ref.		Watt	Köpf-Breite	Farbe	Lumen	Farbwiedergabe	HLP €	€
<b>363573</b>		12	218	tunable 3000-6500K	600	Ra > 90	672,00	<b>620,00</b>
<b>363574</b>		23	398	tunable 3000-6500K	1400	Ra > 90	785,00	<b>725,00</b>
<b>363575</b>		30	577	tunable 3000-6500K	2000	Ra > 90	899,00	<b>830,00</b>

## **WALDMANN Taneo - Vollspektrum**

Ref.		Watt	Köpf-Breite	Farbe	Lumen	Farbwiedergabe	HLP €	€
<b>363576</b>		14	218	Vollspektrum 5000K	600	Ra > 95	672,00	<b>620,00</b>
<b>363577</b>		27	398	Vollspektrum 5000K	1400	Ra > 95	785,00	<b>725,00</b>
<b>363578</b>		38	577	Vollspektrum 5000K	2000	Ra > 95	899,00	<b>830,00</b>

Ref. 331104



Ref. 359773


**RF-ERGO Bezüge**


Kunstleder



PU



Stoff


MADE IN  
GERMANY

**RF-ERGO Stühle**

Alle RF Ergo Arbeitsstühle besitzen eine atmungsaktive und rutschhemmende Polsterung und eine verjüngte Rückenlehne für optimale Schulterfreiheit. AB+ Synchrontechnik mit automatischer Sitzneigeverstellung bis 12° und Sitzentiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz.

- AGR-geprüft und empfohlen
- LGA zertifiziert (Ergonomie geprüft)
- TÜV Rheinland zertifiziert
- GS Prüfzeichen
- Quality Office zertifiziert (Qualitätsforum Büroeinrichtungen)

Ref.		Sitzhöhe	Sitzneigung	Bezug	Rollen	€
<b>363705</b>		38 - 48 cm	bis 12°	PU soft schwarz	normal / weich	<b>506,00</b>
<b>334315</b>		43 - 60 cm	bis 12°	PU soft schwarz	Sperrrollen / weich	<b>549,00</b>
<b>338336</b>		43 - 60 cm	bis 12°	Kunstleder schwarz	Sperrrollen / weich	<b>559,00</b>
<b>338335</b>		43 - 60 cm	bis 12°	Stoff schwarz	Sperrrollen / weich	<b>559,00</b>
<b>331104</b>		43 - 60 cm	bis 12°	PU soft schwarz	normal / weich	<b>475,00</b>
<b>338333</b>		43 - 60 cm	bis 12°	Kunstleder schwarz	normal / weich	<b>499,00</b>
<b>334313</b>		43 - 60 cm	bis 12°	Stoff schwarz	normal / weich	<b>499,00</b>
<b>359773</b>		44 - 58 cm	bis 10°	Mikrofaser schwarz	normal / weich	<b>349,00</b>



## RF-ERGO Hocker

Anders als herkömmliche Hocker: Der höhenverstellbare RF-Ergo Arbeitshocker besticht durch hohe Stabilität und Standfestigkeit sowie durch extra hohe Polsterung.

Ob in Produktion, Werkstatt, Labor oder Büro - durch den Hocker sitzen Sie automatisch aufrecht, was Ihrer Wirbelsäule zu einer gesunden Haltung verhilft und Ihre Rückenmuskulatur stärkt. Der Unterschied zu „normalen“ Hocker ist dabei auch die sehr bequeme Sitzfläche durch die bewusst hohe Polsterung.

RF-Ergo Hocker, mit Sitzhöhenverstellung durch praktische Ringauslösung. Fußkreuz/ Gestell: Kunststoff schwarz, Ø 60 cm  
 Gasfeder: Sicherheitsgasfeder (Standrohr verchromt) für Sitzhöhe von ca. 44-62 cm. Der Arbeitshocker wird teilmontiert im Karton geliefert - günstiger und einfach zusammensetzbbar.



Ref.		Sitzhöhe	Bezug	Rollen	€
<b>338340</b>		44-62	Stoff schwarz	Sperrollen / weich	<b>239,00</b>
<b>338337</b>		44-62	Kunstleder schwarz	normal / weich	<b>199,00</b>
<b>338338</b>		44-62	Stoff schwarz	normal / weich	<b>199,00</b>



## BIOswing Stühle

Gesteigerte Leistungsfähigkeit durch dynamisches Sitzen.

Als Uhrmacher verbringen Sie die überwiegende Zeit in einer statischen, unbeweglichen und ungesunden Haltung. Verspannungen, Rücken- und Haltungsprobleme sind dabei die Folgen und führen häufig zu krankheits- bedingten Ausfällen und schlechter Konzentration am Arbeitsplatz.

Die weltweit einzigartige BIOSWING-Sitztechnologie wirkt der starren Haltung effektiv entgegen und beugt Beschwerden vor. Ihre Rückenmuskulatur wird beim Sitzen trainiert.

Menschen mit bereits bestehenden Problemen erfahren Linderung ihrer Schmerzen und Verspannungen. Jede Körperbewegung, das Ein- und Ausatmen und sogar der Herzschlag, verursacht eine permanente Dynamik des gesamten Körpers.

Name	Art.-Nr.		Sitzhöhe	Bezug	Rollen	€
350iQ	<b>305518</b>		44-57	Stoff schwarz	normal / weich	<b>1.119,00</b>
Balance Classic	<b>305519</b>		42-52	Stoff schwarz	normal / weich	<b>1.480,00</b>
Balance Sattelsitz	<b>4130031</b>		45-54	Microfaser schwarz/blau	intervallgebremst / weich	<b>919,00</b>

## DESIGN Uhrmachertisch mit Container & manueller Höhenverstellung

Tisch mit Höhenverstellung, 4-fache Führung und 2-Punkt Höhenstellsystem mit Handkurbel. Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz mit Kunststoff-Oberfläche. Mit Kunstleder-Armauflagen mit verstellbarem Neigungswinkel und Ablageaufsatz als 2. Ebene. Tischplatte aus Multiplex mit Wulst 5 mm. Unterbau mit 1 Schublade, Feinagel, ausziehbarem Brett und Container rechts.

- 2 Kabeldurchlässe mittig
- 1 Kabelkanal

**Ref. 244100 + 4110158**

**2.999 €**

## DESIGN Uhrmachertisch mit Container & ohne Höhenverstellung

Wie oben, allerdings mit Container links und ohne Höhenverstellung

**Ref. 244096 + 4110158 - 2.019 €**



(Tisch) **Ref. 244100**



(Tisch ohne Höhenverst.)  
**Ref. 244096**



(Container) **Ref. 4110158**



## DESIGN Uhrmachertisch mit 2 Containern & manueller Höhenverstellung

Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz mit Kunststoff-Oberfläche. Mit Kunstleder-Armauflagen mit verstellbarem Neigungswinkel und Ablageaufsatz als 2. Ebene. Tischplatte aus Multiplex mit Wulst 5 mm. Unterbau mit 1 Schublade, Feinagel, ausziehbares Brett.

- 2 Container
- 2 Kabeldurchlässe mittig
- 1 Kabelkanal

**Ref. 244102 + 4410157 + 4110158**

**3.579 €**

## DESIGN Uhrmachertisch mit 2 Containern ohne Höhenverstellung

Wie oben, allerdings ohne Höhenverstellung

**Ref. 244098 + 4110157 + 4110158 - 2.619 €**



(Tisch) **Ref. 244102**



(Tisch ohne Höhenverst.)  
**Ref. 244098**



(Container links)  
**Ref. 4110157**



(Container rechts)  
**Ref. 4110158**



**Versandkostenfreie Lieferung - dank der FLUME-Premium-Mitgliedschaft**

**JETZT ALLE VORTEILE NUTZEN**



**Wöchentlich versandkostenfreie\* Lieferung für einmalig 199 € im Jahr**



\* Gilt für eine Lieferung pro Woche.  
Ausgenommen sind Gefahrgut und Frachten.

Jetzt Premium Mitglied werden! [www.premium.flume.de](http://www.premium.flume.de)

**NEU:**  
**Bestellungen sammeln & Ressourcen sparen**  
Online Ware reservieren und 1x in der Woche kostenlos beliefern lassen.  
**Sie wählen den Zeitpunkt!**

**Bevorzugte Lieferung**  
Auch bei nicht kostenfreien Lieferungen gilt:  
Bestellungen die bis 15 Uhr bei uns eingehen, werden noch am gleichen Tag versendet.

**Ab sofort Versandkosten & Resourcen sparen!**

**Kostenlose Messestickets**  
anfordern und live dabei sein.

**Online Exklusiv**  
Ware bis zu 4 Wochen reservieren, Bestellungen auslösen oder Reservierungen stornieren - jetzt alles ganz einfach unter „Mein Konto“ verwalten.

**Mit dem exklusiven Newsletter immer up to date bleiben**  
Erhalten Sie im Newsletter Informationen zu aktuellen Sonderangeboten und exklusiven Gewinnspielen. So verpassen Sie nichts mehr!

**MADE IN  
GERMANY****ab 2.899 €****BENCHALIST  
Uhrmachertisch mit  
2 Containern & Höhenverstellung  
per Kurbel oder elektrisch**

Der Klassiker made in Germany.

Inklusive 2 Container, die bei der Höhenverstellung mit hoch und runter fahren - und nicht am Boden stehen bleiben, 3D-Armauflagen mit grauem Kunstlederbezug, Auszugsplatte und Feilenkeil unter der Arbeitsplatte, darunter Rolladenfach.

Höhenverstellbar um 200 mm (mit Kurbel). Maße: 1450 x 700 x 950/1150 mm.

Korpus aus Melaminharzplatte weiß. Arbeitsplatte mit eingebauter Kunststofflamphülse, in der z.B. eine Waldmann-Tischlampe eingesteckt werden kann. Die elegante Lösung im Vergleich zum Sockelklotz, der sonst an Lampen befestigt ist.

Höhenverstellung per Kurbel    Höhenverstellung elektrisch  
**Ref. 321059 - 2.899 €**    **Ref. 330658 - 4.090 €**

**MADE IN  
GERMANY****4.366 €****BENCHALIST  
Uhrmachertisch Ergonomic**

Unser innovativer Uhrmachertisch der Serie ERGONOMIC vereint das Beste aus beiden Welten: vorkonfigurierte Eigenschaften für sofortige Einsatzbereitschaft und modulare Optionen für eine individuelle Anpassung. Wählen Sie aus verschiedenen Materialien und Zubehörteilen, um Ihren Arbeitsplatz perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Erleben Sie höchste Flexibilität und Qualität, die Ihre Präzisionsarbeit unterstützt und optimiert – ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Uhrmacher und Feinmechaniker.

T-Fußgestell aus Aluminium mit offener Seitenansicht  
Maße: 1.420 x 655 x 850/1.250 mm

**Ref. 369386**

Ausstattung abweichend.

**2.027 €****KLASSIK  
Goldschmiedetisch mit  
2 Containern**

Die massive Buchenholz-Arbeitsplatte hat eine Stärke von 40 mm und hinten eine Holzleiste und eine umlaufende Rollstoppkante aus Bambus. Max. Ø der Ausbuchtung: 520 mm. Mit 2 Containern. Maße: 700 x 900 x 1.050 mm. Doppelschublade unter der Ausbuchtung, herausnehmbarer Feilnagel. Tischbeine aus massiver Buche.

**Ref. 4120039**  
**+ 4120076 + 231017 + 249045 + 4510072**

(Tisch) **Ref. 4120039**(Container) **Ref. 4120076**(Winkelplatte GRS)  
**Ref. 231017**(Benchmate Eihängeplatte)  
**Ref. 249045**(Benchmate Feilnagelset)  
**Ref. 4510072****DESIGN Goldschmiedetisch  
mit 2 Containern  
& manueller Höhenverstellung**

Der Tisch ist höhenverstellbar mittels einer leichtgängigen, bei Nichtbenutzung einklappbaren Handkurbel. Maße: 1.400 x 1.700 x 962/1260 mm. Mit 2 Containern. Die massive Buchenholz-Arbeitsplatte hat eine Stärke von 40 mm, mit einem 3-seitigen Holzumleimer und 2 verschließbaren Kabeldurchlässen. In dem 12 mm dicken eingelassenen Werkbrettschoner ist eine Feilnagelhalterung mit herausnehmbarem Feilnagel. Max. Ø der Ausbuchtung: 500 mm. Stahlrohrgestell schwarz lackiert.

**Ref. 4120161**

**3.927 €**



## **BENCHALIST Goldschmiedetisch mit 2 Containern & manueller Höhenverstellung**

Der Klassiker made in Germany. Inklusive 2 Container, die bei der Höhenverstellung mit hoch und runter fahren - und nicht am Boden stehen bleiben. Höhenverstellbar um 200 mm (mit Kurzel). Maße: 1450 x 700 x 950/1150 mm. Korpus aus Melaminharzplatte weiss. Massivholzplatte 40mm Buche lackiert mit umlaufender Rillenfräzung und Kabeldurchführung. Arbeitsplatte mit eingebauter Kunststoff-Lampenhülse, in der z.B. eine Waldmann-Tischlampe eingesetzt werden kann. Die elegante Lösung im Vergleich zum Sockelklotz, der sonst an Lampen befestigt ist.

**Ref. 321062**



**MADE IN  
GERMANY**



**3.099 €**

## **BENCHALIST Goldschmiedetisch Modular IV mit 2 Containern**

**MADE IN  
GERMANY**

Platte und Gestell aus Buche massiv. Rückwand 19 mm Melamin anthrazit mit 2 Kabeldurchführungsboxen. Mit Edelstahl Lötschublade, stabiler Auszug mit Schublade groß aus Edelstahl, links Auszug Fräser, rechts Steckteil für GRS - 3 Bohrungen, Fächer. Material Melaminspan anthrazit. Verschiebbares Klötzchensystem für diverse Medien, Kabeldurchführungen, Anbauteile.

Inkl. Elektroverteilung (Grundausstattung): steckbare, erweiterbare Kabelverteilung; Grundausstattung mit einer 3-fach Steckdose mit Zuleitung und Einbau-Drucksteckdose mit 2 USB-Ladevorrichtungen. Arbeitsplatte mit eingebauter Kunststoff-Lampenhülse, in der z.B. eine Waldmann-Tischlampe eingesetzt werden kann. Die elegante Lösung im Vergleich zum Sockelklotz, der sonst an Lampen befestigt ist. Druckluft-Container: 5 Druckluftschräume in Container für die Anbindung an Geräte. Maße: 1400 x 930 x 690 mm.

**Ref. 326590**



**auf Anfrage**

**MADE IN  
GERMANY****BENCHALIST****Goldschmiedetisch Ergonomic**

Unser hochwertiger Goldschmiedetisch aus der Serie ERGONOMIC kombiniert bewährte vorkonfigurierte Features mit der Flexibilität modularer Optionen, sodass Sie Materialien und spezifisches Zubehör nach Ihren Bedürfnissen auswählen können. Mit dieser maßgeschneiderten Lösung erhalten Sie einen Arbeitsplatz, der Präzision und Kreativität in der Schmuckherstellung fördert und unterstützt.

T-Fußgestell aus Aluminium mit offener Seitenansicht.  
Maße: 1.420 x 655 x 850/1.250 mm

**Ref. 369387****4.240 €****MADE IN  
GERMANY****BENCHALIST****Fassertisch Ergonomic**

Unser Fasser- und Graveurtisch aus der Serie ERGONOMIC ist die perfekte Symbiose aus praktischen vorkonfigurierten Features und individuell anpassbaren Modulen, die es Ihnen ermöglichen, Eigenschaften und spezielles Zubehör nach Ihren spezifischen Anforderungen auszuwählen. T-Fußgestell aus Aluminium mit offener Seitenansicht. Tischplatte aus Massivholz Birke mit Rillenfrässung. 4D Armauflagen, Technikrückwand, Kabeldurchführung rund, modulare Technikschiene, Adapter für Arbeitsplatzleuchten. Maße: 1.420 x 655 mm x 850/1.250 mm

**Ref. 369388****4.687 €**

Mit einem in unserer Branche deutschlandweit einzigartigen Außendienst-Vertriebsnetz sind unsere - teils mit Meisterbrief ausgestatteten - Uhrmacher und Goldschmiede immer nahe an den Kunden und stehen für eine Beratung direkt vor Ort gerne zur Verfügung.

Darüber hinaus nehmen wir regelmäßig an den wichtigsten Messen teil und präsentieren den Besuchern mit ausgewiesenen praktischen Erfahrungen in diversen Anwendungsbereichen die neuesten Entwicklungen und Angebote.

## Beratung vor Ort

durch das FLUME Außendienst-Team:



**Marc Halten**  
Tel. +49 173 23 10 865  
[m.halten@flume.de](mailto:m.halten@flume.de)  
Außendienst-Gebiet: 3



**Dennis Dallek**  
Tel. +49 162 26 21 318  
[d.dallek@flume.de](mailto:d.dallek@flume.de)  
Außendienst-Gebiet: 2



**Hugo Noordzij**  
Tel. +31 6 229 33 229  
[h.noordzij@friederichsonline.nl](mailto:h.noordzij@friederichsonline.nl)  
Außendienst-Gebiet: Niederlande



**Gernot Olisch**  
Tel. +43 664 4274714  
[g.olisch@flume.de](mailto:g.olisch@flume.de)  
Außendienst-Gebiet:  
Österreich



**Cornelia Spannka**  
Tel. +49 173 70 29 774  
[c.spannka@flume.de](mailto:c.spannka@flume.de)  
Außendienst-Gebiet: 6



**Christoph Wsolak**  
Tel. +49 172 29 71 714  
[c.wsolak@flume.de](mailto:c.wsolak@flume.de)  
Außendienst-Gebiet: 7





## Luftgüte-Monitor mit Quarzuhr

Temperaturstation mit Luftgüte-Messung, inklusive Sender.

- Innentemperatur- und Innenluftfeuchtemesser mit Luftgüteanzeige
- Luftgütesensor optimal zur Überwachung der Raumluftqualität
- Anzeige von CO<sub>2</sub> äquivalenten Messwerten und Qualitätsindikator
- Luftgütealarm per LED
- Quarzuhr
- 12/ 24 Stunden Zeitanzeige
- Innen- und Außentemperaturanzeige
- Innenluftfeuchteanzeige
- Wandaufhängung oder Tischaufstellung möglich

**Ref. 357102 - 49,60 €**



## Luftgüte-Monitor mit Quarzuhr und Datenlogger

- Zur Überwachung der CO<sub>2</sub>-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten
- CO<sub>2</sub>-Messwert mit LED Ampelanzeige
- Anzeige von Uhrzeit, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Grafik mit Vergangenheitswerten (Minute, Stunde, Tag, Woche)
- Max.-Min.-Funktion, einstellbarer Alarm
- Loggerfunktion speichert mehr als 1 Mio. Datensätze als CSV-Datei auf der Micro-SD Karte (inklusive)
- Stromversorgung über Micro-USB Kabel (inklusive)

**Ref. 357104 - 172,30 €**



## TÜV-geprüfter Gasmelder

Nach neuester EN Norm 50194/ TÜV-geprüft. Mit automatischen Selbsttest.

- Für Methan, Propan, Butan, Stadt- und Erdgas
- Minimaler Stromverbrauch
- Anschluss an 12V und 230V möglich
- Zustandsanzeige: 3 Leuchtdioden rot/ grün/ gelb
- Warnton: 85 db(A)/ 3m

**Ref. 324251 - 39,90 €**





## FLUME Versandkosten

- DE ab 150,00 € Warenwert: 3,90 €
- DE unter o.g. Warenwert: 7,90 €
- Benelux, AT & Polen: 7,90 €

Ausnahme: Extrabestellungen, Nachlieferungen, Gefahrgut und Frachten

Unsere aktuellen Versandkosten, sowie Angaben zum Versand in andere Länder finden Sie hier:  
[www.flume.de/informationen/zahlung-und-versand/](http://www.flume.de/informationen/zahlung-und-versand/)



## FLUME Finanzierung

Kostenneutrale Finanzierung für Werkzeuge & Maschinen ab einem Warenwert von 250,- € pro Artikel. Maximale Laufzeit 12 Monate

**Attraktive Leasingangebote auf Anfrage.**



## FLUME Schulungen & Workshops

Unser Außendienstteam, ausgebildete Gold- und Silberschmiede oder Uhrmacher (Meister), vermittelt Ihnen Grundlagen und Innovationen für eine Vielzahl von alten und neuen Techniken des Handwerks.

### Preisklarheit

Alle Produkte zum Top-Netto-Preis.

### Monatsrechnung

Wenn Sie regelmäßig unsere Leistungen in Anspruch nehmen, bieten wir Ihnen die Zahlungsabwicklung über die Monatsrechnung an. Das Zahlungsziel beginnt erst mit dem Datum der Monatsrechnung.

Vorteile

- Überweisung nur einmal im Monat
- Längeres Zahlungsziel – Zinsvorteile
- 2% Skonto bei Zahlung per Bankeinzug

### Bankeinzug

Sie können zusätzlich den Vorteil des Bankeinzugverfahrens nutzen.

Vorteile

- Keine Überweisung mehr
- Kein Überschreiten der Skontofristen
- 2% Skonto bei Bankeinzug und Monatsrechnung

### Telefon-Bestellhotline

+49 201 1899 - 0

### Rudolf Flume Technik GmbH

Hachestr. 66,  
D-45127 Essen  
Email: [info@flume.de](mailto:info@flume.de)

**[www.flume.de](http://www.flume.de)**



**Rudolf Flume Technik GmbH** Hachestr. 66 · D-45127 Essen  
**www.flume.de** · E-Mail: info@flume.de · **Telefon: +49 201 1899-0**