



2025 LAMPEN LUPEN PRESSSTOCK
PRÜFGERÄTE LAMMEN PRESSTOCK
UHRMACHER
SCHRAUBENDREHER SPEZIAL
GEHÄUSEÖFFNER KOMPRESSOREN
BERGEON
PRÄZISION 2025

Inhaltsverzeichnis

WD Prüfgeräte / Kompressor	3 - 4
Zeitmessenstechnik	5 - 6
Tischaustattung	7
Reinigungsmaschinen	8
Uhrmacher Werkzeug	9 - 15
Lapidieren	17
Arbeitsstühle	18

WITSCHI Proofmaster Pro

Mit modularen Optionspaketen und Zubehör werden die individuellen Bedürfnisse von Uhrmachern, Servicecentern, Produktionen und Läden optimal abgedeckt.

- Prüfungen mit bis zu drei Prüfdrücken im Bereich von -0,8 bis 10 bar
- Intuitive Bedienung über **5-Zoll-Touch-Screen**
- Erhebliche Produktivitätssteigerung dank neuem, schnellem Auswerte-Algorithmus
- Absenkbarer Uhrenauflege für einen effizienten Schutz gegen unerwünschte Kratzer – **Scratch-Protect**
- Verbesserte Messsicherheit durch erhöhte Auflösung und Stabilität der Verformungsmessung
- Vollautomatische Sensorzustellung sowie Schließung und Verriegelung der Glocke
- Neue Funktion für eine sichere und rasche Ortung von Lecks – **Leak-Finder**
- Verbesserter Schutz gegen mechanische Störungen durch **Schok- und Vibrationsdetektion**
- Resultatspeicher für die letzten 100 Messungen (Ringspeicher)

Ref. 359106



Kompressor erforderlich.

WITSCHI Proofmaster

Abweichungen zur Pro-Version:

- Frei parametrierbare Prüfprogramme mit Anzeige der Leckrate, einstellbarer Limite und Messzeit: Nur Proofmaster Pro,
- 50 - Resultatspeicher: Nur Proofmaster Pro -
- LeakFinder: Nur Proofmaster Pro

Ref. 347237 - 5.890 €

Kompressor, 16 bar Silver-Line L-S50-4

Ölgeschmierter Kompressor, flüsterleise, bedienerfreundlich, minimaler Wartungsaufwand, Korrosionsschutz im Kessel, handlich und leicht zu transportieren.

Ref. 4360075



Witschi Thermodrucker

Bluetooth-Option durch ergänzendes Zubehör. Mit diesem kompakten Drucker können Sie Prüf- und Messresultate von mehreren Witschi-Geräten ausdrucken. Voraussetzung am Messgerät USB oder RS-232 Anschuss. Zur Nutzung der Bluetooth Option benötigen Sie einen Bluetooth Einschub für Ihren Drucker und einen Dongel für Ihr Messgerät.

Ref. 331253

590 €

Dongle und
Bluetooth-Einschub

Ref. 357220 - 205 €



WITSCHI Proofmaster CP

Dichtigkeitsprüfungen leicht gemacht!

Dank dem integrierten Kompressor benötigt der ProofMaster CP keinen Druckluftanschluss. Und mit den intelligenten Programmen, sowie der automatischen Glocke und Sensorzustellung gelingt jede Dichtigkeitsprüfung. Der leistungsfähige Prüfalgorithmus des ProofMaster liefert dabei hohe Präzision und Zuverlässigkeit.

Komplette Prüfung für Boutique und Service

Verbinden Sie Ihren ChronoMaster mit dem ProofMaster und lesen Sie so Gangabweichung, Abfallfehler und Amplitude direkt auf dem Bildschirm ab – mit dem ChronoMaster Air sogar kabellos. So haben Sie den kompletten Uhrentest einfach unter Kontrolle, ob in Ihrem Shop oder in Ihrem Servicecenter.

- Integrierter Kompressor bis 5 bar und -0.5 bar Vakuum
- Intuitive Bedienung über 5-Zoll Touch-Screen
- 8 universelle Prüfprogramme
- Produktivitätssteigerung dank dem schnellen Messalgorithmus
- Vollautomatische Sensorzustellung, sowie Schliessung und Verriegelung der Glocke
- ScratchProtect: absenkbare Uhrenauflage für einen effizienten Schutz gegen Kratzer
- Erhöhte Robustheit der Messung durch Schock- und Vibrationsdetektion

Ref. 365879



Witschi Proofmaster CP PRO

Die PRO Variante des Witschi Proofmaster CP (Ref. 365879) u.a. mit folgenden Vorteilen:

- Frei parametrierbare Prüfprogramme (50) mit Anzeige der Leckrate, einstellbarer Limite und Messzeit
- Schnellauswahl, einfache und schnelle Parametrierung
- Resultatspeicher (100)
- LeakFinder Programm

Beide Gräte sind ebenfalls kompatibel mit dem Thermodrucker Ref. 331253

Ref. 359106 - 5.890 €



Empfohlen für die Zertifizierung

Diver 125 WD-Prüfgerät

Das WD-Prüfgerät Diver 125, seit Jahren weltweit bewährt, ist ein hochpräzises, für die Zertifizierung empfohlenes Wasserdichtigkeitsprüferät. Einfache Handhabung, sehr robust.

- Maximaler Überdruck 125 bar,
 - Kammertiefe 50 mm
 - Kammer-Ø 63 mm
- Inkl. Uhrenhalter und Wasserflasche.

3.749 €

Ref. 341839


3.590 €

WITSCHI Watch Expert mit Terminal und Chrono Master

Die Anzeigeeinheit für alle ChronoMaster-, QuartzMaster-, QuartzSensor und Micromat C Geräte bietet grösste Flexibilität auf kleinstem Raum. Das kompakte Terminal wurde für den Einsatz auf dem Etablis entwickelt und lässt sich in der Neigung einstellen. Es besitzt ein helles und hochauflösendes 7"-Display mit Touch-Funktion und ermöglicht mit der benutzerfreundlichen Software ergonomisches und produktives Arbeiten.

Gestalten Sie Ihren individuellen Messarbeitsplatz Sie entscheiden, welche Geräte an das Terminal angeschlossen werden. Ob Messung von mechanischen Uhren, Quarzuhrn oder sogar beides zusammen – das Terminal lässt sich mit bis zu zwei verschiedenen Messgeräten kombinieren und jederzeit erweitern.

- Regelmässige Updates und Funktionserweiterungen Over-the-Air
- Einfacher Import von Prüfprogrammen vom Chronoscope X1 und Chronoscope Service
- Anschluss an WiCoTRACE 3 & Wicotrace 360°
- Schlaggeräusche wiedergeben (ChronoMaster und ChronoMaster Auto)
- Wifi-Anbindung für Wicotrace

Schnittstellen: 4x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x Ethernet / 1x Kopfhöreranschluss 3.5 mm / Bluetooth & Wireless*

Prüflagen: 12

Kompatible Geräte: ChronoMaster (PRO) / ChronoMaster Air / ChronoMaster Auto (PRO) / QuartzMaster (PRO) Quartz-Sensor (PRO) / Micromat C **

Ref. 369288


Eigenschaften WITSCHI Mikrofone						
Ref.	Bezeichnung	Schnittstellen USB / Blue- tooth	Lagenprüfung Anzahl Lagen	Prüf-Modi	Preis	QR-Code
358740	Witschi ChronoMaster Air Prüfgerät	X / X	12 manuell	SCO / VAR / DIA / TRC / SEQ	3.490 €	
365880	Witschi Chronomaster Auto Prüfgerät	X / X	12 automatisch	SCO / VAR / DIA / TRC / SEQ	6.400 €	
369532	Witschi ChronomasterAutoPro	X / X	12+ automatisch	SCO / VAR / DIA / TRC / SEQ / Witschi Lab / TB	7.200 €	
354744	Witschi ChronoMaster	X / -	12 manuell	VAR / DIA	2.490 €	
354745	Witschi ChronoMaster Pro	X / -	12 manuell	SCO / VAR / DIA / TRC / SEQ	3.290 €	

WITSCHI Quartz Master Pro

Das Messgerät für Quarzuhrn bietet umfangreiche Mess- und Prüfmöglichkeiten für die Analyse von offenen Quarzuhrn und der Batterie. Dank seiner schnellen und präzisen Messabläufe ist er für Service, Produktion und Messlabore unverzichtbar. Der Quartz Master Pro wird per USB mit einem PC oder Witschi-terminal verbunden. Durch seine individuelle Tastenbelegung und clevere Ausstattung gelingen die Prüfungen mühelos.

Ref. 358739

2.390 €



WITSCHI Quartz Sensor Pro

Der QuartzSensor ist ein kompaktes Messgerät für die Messung von analogen Quarzuhrn, LCD-Uhrn und Stimmgabeluhren. Die kapazitiven und induktiven Sensoren messen die Gangabweichung und analysieren die Motorimpulse. Eine durchdachte Abschirmung der Sensoren minimiert ungewünschte Störeinflüsse.

Das Gerät wird über die USB-Schnittstelle mit einem Windows PC oder dem Terminal verbunden

Ref. 368392

1.590 €

Timocheck

Schnellkontrolle von Analog-Quarzuhrn. Kontrolle der Motorimpulse, Motorschnelllauf-Test.

Ref. 4351008

195 €



Horotec Flashtest III

Multifunktionstester jetzt mit neuem Farb-Touchscreen, Gehäuse und besserer Qualität. Zum Lokalisieren eines Fehlers einer nicht mehr laufenden Analog-Quarzuhr sowie Schnelltest der elektronischen Bauteile.

Ref. 342707



Staubausbläser mit Tastventil Swiss

Die hochwertige Alternative eines Druckluft-Ausbläser in Bleistiftform. Stiftausbläser mit Schnellkupplung für Schlauch-Außen-Ø 6 mm

Ref. 328453 - 99,90 €



Staubausbläser Bergeon gerade

Ausblaspistole mit Schnellkupplung für Schlauch-Außen-Ø 6 mm. Stiftausbläser mit Tastventil.

Ref. 341825 - 109,00 €



Auch abgewinkelt lieferbar:

Ref. 322127 - 99,80 €



434 €

Vakuum-Umschaltdüse Festo

Preisgünstige Alternative zu einer Vakuumpumpe. Schnelle Umwandlung von Druckluft in Vakuum mittels Fußschalter.

Ref. 232819

LED-Lampe Taneo STZL 24R Waldmann

4700-5300 Kelvin, blendfrei durch Kegelprismen, stufenlos dimmbar, 24 Watt.

Ref. 309379



598 €



LED-Lampe Taneo STZL 36R Waldmann

4700-5300 Kelvin, blendfrei durch Kegelprismen, stufenlos dimmbar, 34 Watt.

Ref. 309380



728 €



UNILED II Watchmaker

5200-5700 Kelvin, Tageslicht, 19 Watt.

Ref. 360780

379 €



UNILED II Watchmaker

3000 - 6500 Kelvin, Vollspektrum, 20 Watt, dimmbar.

Ref. 360781

615 €





Elmasolvex RM

Vollautomatische Reinigungsmaschine für zerlegte und unzerlegte Werke. 4 Gläser Reinigung mit Warmlufttrocknung. Rotations- und Oszillationsverfahren.

Ref. 309320

4.760 €



16.440 €

Elmasolvex VA

Vollautomatische Reinigungsmaschine für zerlegte und unzerlegte Werke. Einkammer-Ultraschall-Vakuumtechnik für die Reinigung mit Lösemitteln. Reinigen und Spülen mit Multifrequenz-Ultraschall in Rotations- und Oszillationsverfahren. Explosionsgeschützt nach TÜV und EU-Norm.

Ref. 309321



Greiner ACS921

Leistungsstarke Reinigungsmaschine für die makellose Reinigung von Uhrenkomponenten und kleinen mechanischen Teilen. Das vollautomatische Gerät ist mit der neuesten Ultraschalltechnologie ausgestattet und bietet mit Frequenzoptionen von 40 kHz, 80 kHz oder einer Kombination aus 40/80 kHz eine kompromisslose Leistung. Die einfachen Bedienung ermöglicht in kürzester Zeit unvergleichliche Reinigungsergebnisse.

- 5 Bäder, inkl. Ultraschallbad mit 40kHz (Intensivreinigung) und 80kHz (sanft & präzise)
- Einfache intuitive Bedienung über 10-Zoll Touch-Screen
- 20 Programme mit individuell programmierbaren Waschzyklen
- Sanfte Beschleunigung
- Perfekte Trocknung mit regelbarer Heizung
- Auto-Badwechsel-Erinnerung
- EX-Schutz dank integriertem Entlüftungssystem

Ref. 365681

19.500 €



221 €

Neigungstisch

für Montagekissen mit Kugelgelenk. Passend für Montagekisse bis Ø 75 mm. Kann in alle Richtung geneigt werden, um aus allen Winkeln eine optimale Inspektion vorzunehmen. Ideal für Uhrwerke, auch praktisch unter Mikroskopen.

Ref. 353280

je nur

33,50 €

je nur</p

Arbeitsplatte

Rutschfest, 320 x 240 x 2,0 mm. Leicht strukturierte, flexible und Isopropylalkoholbeständige Oberfläche, rutschfeste Unterfläche. Durch die rutschfeste Unterfläche muß die Arbeitsunterlage nicht mehr aufgeklebt werden.

Ref. 314599

25,90 €



749 €



Universalpressstock

Zum Aufsetzen von arm. Kunststoff- und Mineralgläsern. Zum Schließen von Gehäusen mit Druckböden.

Ref. 4410023



Druckstück-Sortimente

Form	flach	flach	abgeschrägt	abgeschrägt
Maße	19 - 40 mm	45 - 65 mm	19 - 40 mm	45 - 65 mm
Ref.	4412325	212638	4412327	212639
Preis	116,65 €	129,00 €	113,00 €	129,00 €

BERGEON
Depuis 1791

Pressstock

zum vielseitigen Gebrauch mit 6 Dornen und 10 Klingen.
Ref. 313776

168 €



Bandschraubstock

Zum Halten von Armbändern
Ref. 339122

84,90 €



198 €



Gehäuseöffner Jaxa XL

Auf Plastiksockel. Zur sicheren Fixierung in der Gehäuseaussparung sind 3 verstellbare Spannbacken über den Handgriff bzw. eine Rändelmutter einstellbar. Der max. Spannbereich beträgt 62 mm.

Ref. 223393



799 €

Gehäuseöffner mit Handrad

Für verschraubte Böden.
Mit Schwungrad Ø 130 mm
für einfache Druck- und
Schraubregulierung.
Oberer Schraubstock „BIG“
für Gehäuse-Ø bis 60 mm.

Ref. 235142

Werkzeug zum Drehen von ETACHRON-Haken

Zur Feineinstellung der Spiralzentrierung zwischen den Stiften des Schlägers.



Zum Drehen

Ref. 366979
21,50 €



Zum Entfernen

Ref. 366978
28,50 €



Für Lyrafedern

Ref. 366980
20,50 €
Ref. 366981
22,50 €



842 €

Triebnietmaschine

Aus Spritzguss mit 50 Punzen und 10 Ambösschen, ohne Sockel. In Kunststoffkoffer.

Ref. 4420006



19,70 €

Staubschutzglocke

Ø 88 mm, Höhe: 45 mm, mit einer Schale. Kann mit dem Höhenring erhöht werden - so können mehrere Schalen aufeinander gestapelt werden.

Ref. 331096

Dazu passend:

Höhenring für Staubschutzglocke

Die Höhenverlängerung ermöglicht es, mehrere Schalen direkt aufeinander zu stapeln.

Ref. 331097 - 16,40 €



45,50 €

XL Staubschutzglocke

mit Ø 155 mm Schale. 17 verschiedene große Flächen, das zentrale Fach kann Reinigungskörbchen und Einschalungskissen bis zu Ø 85 mm aufnehmen.

Ref. 337755



209 €

Schraubendreher-Sortiment

9 Stück mit drehbarem Kopf Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 mm. Klingen: Antimagnetisch-Superalloy. Drehbarer Sockel mit Dosen für Ersatzklingen

Ref. 363590



375 €

Schraubendreher-Sortiment für dynamometrische Trommel

10 Stück mit drehbarem Kopf Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm

mit spezieller Riffelung für dynamometrische Trommeln. Auch ohne dynamometrische Trommel benutzbar. Drehbarer Sockel mit Dosen für Ersatzklingen

Ref. 320085

Hochpräziser Schraubendreher mit Schnellwechseladapter

Mit dem praktischen Adapter-System gelingt mühelos das schnelle Austauschen der unterschiedlichen Klingen bzw. Werkzeuge. Ideal für Anwendungen im Uhren- und Optikbereich. Enthält: 5 Schnelladapter aus Edelstahl, Kreuzbohrer aus gehärtetem Edelstahl in den Durchmessern Ø 1.20 - Ø 1.50 - Ø 2.00 - Ø 2.50 mm und Polierstab Ø 4,00 mm, mittlere Körnung.

Ref. 360766 (Kreuzschlitz) - **229,00 €**

Ref. 359333 (Schlitz) - **225,00 €**

Ref. 360756 (Sechskant) - **209,00 €**



413 €

Schraubendreher-Satz

Kreuzschlitz in Kunststoff-Tasche. Ergonomische Schraubenzieher aus Edelstahl mit Kopf aus synthetischem, selbstschmierendem POM Material und Klingen aus gehärtetem Edelstahl.

Größen: Ø 1,20 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00

Ref. 337297 - 54,00 €

Größen: Ø 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60

Ref. 337145 - 49,10 €

Schraubendreher-Sortiment für dynamometrische Trommeln

12 Stk. mit speziellem Profil. Mit 6 Platzierungen für dyn. Trommeln und einen abnehmbaren Behälter für Ersatzklingen. Ø 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,50 mm.

Ref. 337757

Zeigersetzgerät mit 4 Broschen

Mit 4 Spindeln. Präzise Führung der Spindeln. Austauschbare Einsätze aus synth. Material. Hohe Positioniergenauigkeit.

Ref. 316912

1.180 €



Brosche Limit Force

für Zeigersetzer 8935 (Ref. 316912)

Ref. 330805

396 €



1.519 €

Lünettenabheber/ Gehäuseöffner

Zum Öffnen gepresster Gehäuseböden und zum Abnehmen der Lünetten.

Ref. 359432

Zeigersetzgerät mit Brosche

Sehr hohe Positioniergenauigkeit, präzise Führung der Spindel. Basis: Ø 31 mm. Kompatibel mit Werkhaltern aus der Bergeon 7100-Serie.

Ref. 359325

312 €



Epilamisierungsmittel Episurf Neo

Technische Daten:

- Oberflächenspannung: 15 +/- 2 dyn.cm-1
- klare, farblose Konsistenz
- Siedepunkt: 110°C
- Gefrierpunkt: <-90°C
- Dichte bei 25°C: 1,58

Ref. 334159 (100 ml)



145 €



Behälter zum Epilamisieren

Inhalt 10 Stück

Ref. 244002



188 €



Uhrmacherlupe Bergeon Air

Mit Bikonvexer Linse

Farbe	schwarz	weiß	weiß
Vergrößerung	2,5x	2,5x	4x
Ref.	320056	320062	320065



Werkzeugkoffer Master Service

Für das Auswechseln der Batterien und Kürzen von Armbändern. Zum Öffnen und Schliessen von geschraubten Gehäuseböden. Enthält 46 Werkzeuge und Zubehörteile.

Ref. 337759



Werkzeugkoffer

Kunststoffkoffer mit 18 Werkzeugen zum Auswechseln der Batterien, sowie das Auswechseln und Kürzen von Armbändern.

Ref. 314620

229 €

Sortiment Standard-Kornzangen im Holzetui, 7-teilig



Inhalt: 00/ 2A/ 3C/
5/ 5A/ 6 und 7.
Antimagnetisch,
säurebeständig, ge-
härteter und fein-
geschliffener Stahl.
Länge: ca. 11-12 cm
Ref. 328670

24,10 €

Sortiment Kornzangen, 6-teilig

Antimagnetischer Stahl,
gängige Ausführung.
Vorgesehen für Arbei-
ten welche geringe Prä-
zision benötigen. Inhalt:
1/2/3/4/5 und AA

Ref. 339084



109 €



Sortiment Kornzangen, 3-teilig

Antimagnetischer Stahl, gän-
gige Ausführung - günstig in
praktischer Tasche. Inhalt: 1/3/5

Ref. 342727

61,60 €

**Versandkostenfreie Lieferung - dank
der FLUME-Premium-Mitgliedschaft**

**JETZT ALLE
VORTEILE
NUTZEN**



**Wöchentlich versandkostenfreie*
Lieferung für einmalig 199 € im Jahr**

Jetzt Premium Mitglied werden! www.premium.flume.de



NEU:
**Bestellungen
sammeln &
Ressourcen sparen**
Online Ware reservieren
und 1x in der Woche
kostenlos beliefern lassen.
Sie wählen den Zeitpunkt!



**Kostenlose
Messestickets**
anfordern
und live
dabei sein.



Bevorzugte Lieferung

Auch bei nicht kostenfreien
Lieferungen gilt:
Bestellungen die bis 15 Uhr
bei uns eingehen, werden
noch am gleichen Tag
versendet.



**Ab sofort
Versandkosten &
Ressourcen sparen!**



**Mit dem exklusiven Newsletter
immer up to date bleiben**

Erhalten Sie im Newsletter Informationen zu
aktuellen Sonderangeboten und exklusiven
Gewinnspielen. So verpassen Sie nichts mehr!



Online Exklusiv

Ware bis zu 4 Wochen
reservieren, Bestel-
lungen auslösen oder
Reservierungen stor-
nieren - jetzt alles ganz
einfach unter „Mein
Konto“ verwalten.



* Gilt für eine Lieferung pro Woche.
Ausgenommen sind Gefahrgut und Frachten.



Lapidiermaschine Ciclope TE IV

- Scheiben-Ø: 250 mm
- Drehzahl: 0 - 1.800 U/min, stufenlos
- Motor: 1,5 kW
- Touchscreen-Monitor
- Verwendbare Schleifbänder 1000 x 100mm
- Gesamtmaße: 920 x 450 x 650mm
- Anschluss: 230V / 50Hz
- Gewicht: 95 kg
- Hergestellt in Europa (Italien/ Schweiz)

Ref. 362186

8.199 €

statt 9.450 €



Universal Pinole mit Quick Change

Mit Bohrfutter und Polierschlitten, ohne Spannbacken.

Ref. 362794

2.679 €



Spannbacken-Set Messing Stufenfutter innen

Ref. 357190 - 369 €



Spannbacken-Set Messing Stufenfutter außen

Ref. 362795 - 379 €



Spannbacken-Set Messing umhüllend Ø 30,5mm

Ref. 362800 - 479 €



Spannbacken-Set Delrin (ohne Messingsupport) Stufenfutter außen

Ref. 362798 - 279 €



Tisch für Lapidiermaschine

Wickeltisch für Lapidierscheibe und Bandschleifer.

Ref. 363445

1.390 €



RF-Ergo Arbeitsstuhl

mit Sitzneigung 12°, weiche PU-Polsterung

- 12° Sitzneigeverstellung (üblich sind wenn überhaupt oft nur 5°)
- Bequemer, angenehm weicher Sitz, genoppt
- rutschhemmend, optimal bei Sitzneigung!
- Sitztiefenverstellung (6cm) und Höhenverstellung (43-60cm)
- Optimale Arm- und Schulterfreiheit beim Arbeiten
- AGR geprüft und empfohlen*
- LGA zertifiziert (Ergonomie geprüft)
- Quality Office zertifiziert (Qualitätsforum Büroeinrichtungen)
- Made in Germany

Ref. 331104 - 475 €

mit Sitzneigung 12°, Stoffpolsterung

Ref. 334313 - 499 €



RF-Ergo Arbeitshocker

Anders als herkömmliche Hocker: Der höhenverstellbare RF-Ergo Arbeitshocker besticht durch hohe Stabilität und Standfestigkeit sowie durch extra hohe Polsterung.

Ob in Produktion, Werkstatt, Labor oder Büro - durch den Hocker sitzen Sie automatisch aufrecht, was Ihrer Wirbelsäule zu einer gesunden Haltung verhilft und Ihre Rückenmuskulatur stärkt. Der Unterschied zu „normalen“ Hocker ist dabei auch die sehr bequeme Sitzfläche durch die extrahohe Polsterung.

Sicherheitsgasfeder (Standrohr verchromt) für Sitzhöhe von ca. 44-62 cm, Sitzfläche Ø ca. 39 cm. Lastabhängig blockierende, weiche Rollen für harte Böden

Stoff schwarz

Kunstleder schwarz

Ref. 338340

Ref. 338339

189 €



FLUME Versandkosten

- DE ab 150,00 € Warenwert: 3,90 €
- DE unter o.g. Warenwert: 7,90 €
- Benelux, AT & Polen: 7,90 €

Ausnahme: Extrabestellungen, Nachlieferungen, Gefahrgut und Frachten

Unsere aktuellen Versandkosten, sowie Angaben zum Versand in andere Länder finden Sie hier:
www.flume.de/informationen/zahlung-und-versand/



FLUME Finanzierung

Kostenneutrale Finanzierung für Werkzeuge & Maschinen ab einem Warenwert von 250,- € pro Artikel. Maximale Laufzeit 12 Monate

Attraktive Leasingangebote auf Anfrage.



FLUME Schulungen & Workshops

Unser Außendienstteam, ausgebildete Gold- und Silberschmiede oder Uhrmacher (Meister), vermittelt Ihnen Grundlagen und Innovationen für eine Vielzahl von alten und neuen Techniken des Handwerks.

Preisklarheit

Alle Produkte zum Top-Netto-Preis.

Monatsrechnung

Wenn Sie regelmäßig unsere Leistungen in Anspruch nehmen, bieten wir Ihnen die Zahlungsabwicklung über die Monatsrechnung an. Das Zahlungsziel beginnt erst mit dem Datum der Monatsrechnung.

Vorteile

- Überweisung nur einmal im Monat
- Längeres Zahlungsziel – Zinsvorteile
- 2% Skonto bei Zahlung per Bankeinzug

Bankeinzug

Sie können zusätzlich den Vorteil des Bankeinzugverfahrens nutzen.

Vorteile

- Keine Überweisung mehr
- Kein Überschreiten der Skontofristen
- 2% Skonto bei Bankeinzug und Monatsrechnung

Telefon-Bestellhotline

+49 201 1899 - 0

Rudolf Flume Technik GmbH

Hachestr. 66,
D-45127 Essen
Email: info@flume.de

www.flume.de



Rudolf Flume Technik GmbH
Hachestr. 66, D-45127 Essen
Email: info@flume.de www.flume.de

Hotlines Deutschland
Telefon: +49 201 1899 - 0
kostenloses Fax: +49 800 1899 - 100

Hotlines Österreich
Telefon: +43 820 001 - 240
Telefax: +43 820 001 - 242