



2026
RF-MICRO
ACROBAT
MEIJI
EUROMEX
MIKROSKOPE
OKULAR
LEICA
GRS
PRÄZISION
ZEISS
OBJEKTIV
02/2026- Ref. 341842

RF Micro

GRS

ZEISS



868 €

Stereo Mikroskop Binokular ✓

- Einarmiges, metallenes Schwenkarmstativ ohne Beleuchtung, nicht neigbar
- WF 10x/22 Okulare in 45° geneigtem Rohr mit +/- 5 Dioptrieneinstellung

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,35 - 22,5x

Arbeitsabstand: 165 mm

Sehfeld: 65,7 - 9,5 mm

Ref. 329321



Basispaket RF Micro Binokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 1.270 €

RF-Micro Zubehör



RF Micro Ringbeleuchtung ✓

- 144 LED mit regelbarer Lichtintensität (0 bis 100%), aufgeteilt in 4 Segmente
- Farbtemperatur: 6500 K
- Helligkeit: ca. 20.000 Lux
- Für Arbeiten mit Abständen von 50 bis 200 mm
- Innen-Ø: maximal ca. 61 mm
- Außen-Ø 98mm

Ref. 352115



270 €



RF Micro Vorsatzlinse ✓

Zusätzliche 0,5x Vorsatzlinse mit
165 mm Arbeitsbereich

Ref. 329324



132 €

✓ Im Basispaket bereits enthalten



1.889 €

statt 2.990 €

GRS Meiji EMZ-5 Stereo Mikroskop **Binokular** ✓

- Okular 10x
- Aufnahme passend für Acrobat Ständer

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,5 - 22,5x

Arbeitsabstand: 148 mm

Sehfeld: 65,7 - 10,2 mm

Ref. 221973



Basispaket GRS Meiji Binokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 3.541 €

GRS Meiji Zubehör



✓ LED-Ringleuchte Optia

Ref. 319060 - 427 €



✓ Acrobat Ständer GRS

Ref. 219603 - 1.145 €



✓ GRS Vorsatzlinse 0,5x FWD 148 mm

Ref. 249755 - 80 €



GRS Vorsatzlinse 0,3x FWD 251 mm

Ref. 310991 - 249 €



Mikroskop Okularpaar 20x

Ref. 247547 - 381 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten



Acrobat® Versa u. Leica® A60 Basispaket

Im Lieferumfang enthalten:

- Acrobat Versa-Ständer
- Mikroskop Leica A60
- Optia® LED-Beleuchtung mit Steuerung
- Grundplatte
- Stativ
- Dokumentenhalter

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,15 - 18,9x

Arbeitsabstand: 155 mm

Sehfeld: 70 - 11,7 mm

Ref. 329598



Leica A60 Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 427 €



Acrobat® Versa Ständer ✓

Ref. 329888 - 995 €



Kopfstützen Kit ✓

Ref. 329896 - 186 €



Vorsatzlinse 0,63 FWD 155 mm ✓

Ref. 329892 - 342 €



Objektivadapter ✓

Ref. 329894 - 137,50 €



Staubabdeckung ✓

Ref. 329895 - 26,20 €



Vorsatzlinse 0,50 FWD 200 mm

Ref. 329891 - 327 €



Vorsatzlinse 0,75 FWD 130 mm

Ref. 329893 - 342 €



Adapter Kit für Acrobat® Classic

Ref. 329889 - 316 €



Leica® A60 Adapter Paket für Acrobat® Classic

Ref. 329887 - 3.470 €



Zwei Dokumentenhalter Kit

Ref. 329897 - 118,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss Stereomikroskop Stemi 355 ✓

- Greenough-System
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 5,5:1 (0.72x - 4.0x)
- Feste Zoom-Rastpositionen 0.72x-1x-2x-3x-4x
- Freier Arbeitsabstand 110 mm
- Einblickwinkel 45° mit einstellbarer Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximale Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=66 mm für Ringleuchten
- Gewinde M52 für Vorsatzoptik oder Polarisator
- Nahe senkrecht integrierte LED-Beleuchtung (IVI) - Controller C erforderlich Ref. 372680

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 5,4 - 30

Arbeitsabstand: 128 mm

Sehfeld: 7,7 mm - 42,6 mm

Ref. 372396



897 €



Basispaket Zeiss Stemi 305
bestehend aus Zeiss 355, Vorsatzsystem
3, Controller C, Universalständer inkl. ver-
stellbaren Halter.

ab 2.099 €

Passendes Zubehör

Controller C für IVI LED ✓

Ref. 372680 - 244,50 €



Vorsatz3 0,75x FWD 128mm

Ref. 341288 - 259 €



Vorsatzsystem 0,5x FWD 185 mm ✓

Ref. 344889 - 259 €



Universalständer ✓

Ref. 355912 - 539 € (Abb. siehe S. 12)



Halter verstellbar f. Mikroskop

Ref. 355913 - 166 € (Abb. siehe S. 12)



Zeiss Augenmuschel einzeln

Ref. 219598 - je 14,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss Stemi 508 Binokular ✓

- Apochromatisches Greenough-System
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x
- Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas)
- Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=53 mm für Leuchten
- Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare PL 10x/23 Br. foc.
- Staubschutzglas M50 mit M49 x 0,75

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331499



1.965 €



Passendes Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 427 €




Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 1.145 €



Zeiss Vorsatzlinse 5 APO 0,63x FWD 127mm ✓

Ref. 322129 - 380 €



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 152,50 €



Basispaket Zeiss Stemi Binokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 4.154 €

Zeiss Stemi UV Schutzlinse

Ref. 358695 - 9,90 €



Zeiss Spezial-Adapter Roberto ✓

Ref. 334297 - 59,00 €



Zeiss Augenmuschel einzeln ✓

Ref. 219598 - je 14,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten



Stereo Mikroskop Trinokular ✓

- Einarmiges, metallenes Schwenkarmstativ ohne Beleuchtung, nicht neigbar
- WF 10x/22 Okulare in 45° geneigtem Rohr mit +/- 5 Dioptrieneinstellung

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,35 - 22,5x

Arbeitsabstand: 165 mm

Sehfeld: 65,7 - 9,5 mm

Ref. 329017



924 €

Basispaket RF Micro Trinokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 1.326 €

RF-Micro Zubehör



RF Micro Ringbeleuchtung ✓

- 144 LED mit regelbarer Lichtintensität (0 bis 100%), aufgeteilt in 4 Segmente
- Farbtemperatur: 6500 K
- Helligkeit: ca. 20.000 Lux
- Für Arbeiten mit Abständen von 50 bis 200 mm
- Innen-Ø: maximal ca. 61 mm
- Außen-Ø 98mm

Ref. 352115



270 €



RF Micro Vorsatzlinse ✓

Zusätzliche 0,5x Vorsatzlinse mit 165 mm Arbeitsbereich

Ref. 329324



132 €

✓ Im Basispaket bereits enthalten



3.340 €

GRS Meiji EMZ-8TR

Stereo Mikroskop **Trinokular** ✓

- Okularneigung: 45°
- Dioptrieneinstellung: Dual
- Nutzt das Licht aller drei Betrachtungsöffnungen gleichzeitig

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,5 - 22,5x

Arbeitsabstand: 174 mm

Sehfeld: 65,6 - 10,2 mm

Ref. 249753



Basispaket GRS Meiji Trinokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 5.938 €

GRS Meiji Zubehör




Mikroskop Okularpaar 10x ✓

Ref. 249758 - 412 €



GRS Mikroskop Vorsatzlinse 0,5x FWD 174 mm ✓

Ref. 249755 - 80 €



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 152,50 €



GRS C-Mount Adapter mit 0,6x Linse ✓

Ref. 310986 - 381 €



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 427 €



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 427 €



Mikroskop Okularpaar 20x

Ref. 247547 - 381 €



GRS Vorsatzlinse 0,3x Arbeitsdistanz 228 mm

Ref. 310991 - 249 €



Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 1.145 €



Zeiss Stemi 508 trino Trinokular ✓

- Apochromatisches Greenough-System
- Kamera-Ausgang m. Schnittstelle 60N, Umschaltung 50vis/50doc rechts
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 8:1 (0,63x...5,0x)
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x
- Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas)
- Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=53 mm für Leuchten
- Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare PL 10x/23 Br. foc.
- Staubschutzglas M50 mit M49x0,75
- Kamera-Adapter 60N C-Mount 2/3" 0,5x

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331477



3.094 €



Basispaket Zeiss Stemi Trinokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 5.938 €

Zeiss Stemi Zubehör




Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 1.145 €



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 427 €



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 152,50 €



Vorsatzlinse 5 APO 0,63x FWD 127mm ✓

Ref. 322129 - 380 €



Zeiss Stemi UV Schutzlinse

Ref. 358695 - 9,90 €



Staubschutzhülle 300x190x50 ✓

Ref. 219599 - 15,50 €



Zeiss Spezial-Adapter Roberto ✓

Ref. 334297 - 59,00 €



Augenmuschel einzeln ✓

Ref. 219598 - je 14,50 €



✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss original Stativ B, einzelne Komponenten



Stemi Träger Säule 32 mit Trieb

Ref. 322130 - 574 €



Montageset Auslegerstativ B

Ref. 331788 - 318 €



Stativbasis B32

Ref. 331787 - 501 €



Säule 32/450

Ref. 331789 - 235 €



Säule 32/650

Ref. 331790 - 302 €



Ringleuchte K mit Haltering

Ref. 322921 - 373 €



Controller K LED

Ref. 322922 - 232 €



Vorsatzlinse 0,4x FWD 211mm

Ref. 319803 - 260 €



Staubschutzhülle 300x190x50

Ref. 219599 - 16 €



Zeiss original Stativ B



ZEISS Komplettpreis

1.820 €

Kamera Zubehör



Zeiss Universal Digitalkamera Adapter

- d30 M37/M52 für Kameraobjektive mit Gewinde für optische Filter M52

Ref. 319801 - 403 €



Kameraanschluss 60N

- Anschluß für Universal Adapter Nr. 319801 an Stemi 508 doc und trino
- d=30 mm für Stemi

Ref. 331011 - 99 €



Kameraanschluss 60N

- Anschluß für Universal Adapter Nr. 319801 an Stemi 2000 C und CS
- d=30 mm für Stemi


Ref. 319799 - 99 €



Zeiss-Ständer

Ref.	Bezeichnung	Preis	Barcode
322130	Stemi-Träger Säule 32 Mit Trie	574,00 €	
331788	Montage-Set Auslegerstativ B	318,00 €	
331787	Stativbasis B32 massiv	501,00 €	
331789	Säule 32/450	235,00 €	
331790	Säule 32/650	302,00 €	

Acrobat-Ständer

Ref.	Bezeichnung	Preis	Barcode
219603	Acrobat-Ständer	1.145,00 €	
310985	Montage Kit für Zeiss Mikroskope	152,50 €	
334297	Adapter für ZEISS Mikroskop	59,00 €	

Universalständer

Ref.	Bezeichnung	Preis	Barcode
355912	Universalständer	539,00 €	
355913	Halter verstellbar für RF-Mikro und Zeiss Mikroskop	166,00 €	

FLUME Service Paket



- Auslieferung, Installation und fachkompetente Einweisung vor Ort durch unseren Außendienst
- Jederzeit individuell zubuchbar
- Deutschland: 350 € (Ref. 316650)
- NL, B, A : 450 € (Ref. 316651)

**Jederzeit individuell
zubuchbar!**



**Blue Zoom
Stereomikroskop Binokular**

- Zoombereich: 7 - 45x
- Arbeitsabstand: 100 mm
- Sehfeld: 28,5 - 4,5 mm

Ref. 313248



479 €



**Blue Zoom
Stereomikroskop Trinokular**

- Zoombereich: 7 - 40x
- Arbeitsabstand: 100 mm
- Sehfeld: 28,5 - 4,5 mm

Ref. 313249



533 €

Zeiss Stemi 355 EDU Binokular

- Mikroskopkörper Stemi 355 EDU
- Stativ C EDU
- Spot-Leuchte C LED
- Greenough-System
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 5.5:1. (0.72x...4.0x)
- Feste Zoom-Rastpositionen 0.72x-1x-2x-3x-4x
- Freier Arbeitsabstand 110 mm
- Einblickwinkel 45° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=66 mm für Leuchten
- Gewinde M52 für Vorsatzoptik oder Polarisator
- Nahe senkrecht integrierte LED-Beleuchtung (IVI) für Stative C EDU/LAB/MAT
- Okulare 10x/23 Br. foc.
- Spiralkabel RJ12
- Stativbasis 331x204x35 mm
- Arbeitsfläche T209xB160 mm
- Schnittstellen d=84 mm für Tische und d=46 mm für DL Polarisator
- Säule 388 mm mit Trieb und Handgriff, Hubbereich 145 mm
- Stemi-Träger d=76 mm, Tragfähigkeit 7 kg, Friktion einstellbar
- Integriertes LED-Durchlicht-Hellfeld/Dunkelfeld, schaltbar
- 2x Buchse für IVI und Leuchte C LED
- Separate A/B-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz
- Glas- und S/W Kunststoffplatte D=84x5 mm
- Länderspezifisches Netzkabel EURO C8
- Staubschutzhülle
- Einzel-Spot für Hell- und Dunkelfeld-Auflichtbeleuchtung
- Gewinde M24x0,5 für Polarisator
- Höhenverstellbar, zoombar

Zoombereich: 7,2 - 40x
Arbeitsabstand: 110 mm
Sehfeld: 31,9 - 5,8 mm
Ref. 372682



1.437 €





FLUME Versandkosten

- DE ab 150,00 € Warenwert: 3,90 €
- DE unter o.g. Warenwert: 7,90 €
- Benelux, AT & Polen: 7,90 €

Ausnahme: Extrabestellungen, Nachlieferungen, Gefahrgut und Frachten

Unsere aktuellen Versandkosten, sowie Angaen zum Versand in ander Länder finden Sie hier: www.flume.de/informationen/zahlung-und-versand/




FLUME Finanzierung

Kostenneutrale Finanzierung für Werkzeuge & Maschinen ab einem Warenwert von 250,- € pro Artikel. Maximale Laufzeit 12 Monate

Attraktive Leasingangebote auf Anfrage.

EXTRA INFO:



FLUME Schulungen & Workshops

Unser Außendienstteam, ausgebildete Gold- und Silberschmiede oder Uhrmacher (Meister), vermittelt Ihnen Grundlagen und Innovationen für eine Vielzahl von alten und neuen Techniken des Handwerks.

Preisklarheit

Alle Produkte zum Top-Netto-Preis.

Monatsrechnung

Wenn Sie regelmäßig unsere Leistungen in Anspruch nehmen, bieten wir Ihnen die Zahlungsabwicklung über die Monatsrechnung an. Das Zahlungsziel beginnt erst mit dem Datum der Monatsrechnung.

Vorteile

- Überweisung nur einmal im Monat
- Längeres Zahlungsziel – Zinsvorteile
- 2% Skonto bei Zahlung per Bankeinzug

Bankeinzug

Sie können zusätzlich den Vorteil des Bankeinzugverfahrens nutzen.

Vorteile

- Keine Überweisung mehr
- Kein Überschreiten der Skontofristen
- 2% Skonto bei Bankeinzug und Monatsrechnung

Telefon-Bestellhotline

+49 201 1899 - 0

Rudolf Flume Technik GmbH

Hachestr. 66,

D-45127 Essen

Email: info@flume.de

www.flume.de

