

2022
RF-MICRO ACROBAT
MEIJI
EUROMEX

MIKROSKOPE

OKULAR
LEICA
GRS
PRÄZISION
ZEISS
OBJEKTIV
08/2022 - Ref. 341842

Die Mikroskop-Experten

RF Micro

GRS

ZEISS



Stereo Mikroskop **Binokular** ✓

- Einarmiges, metallenes Schwenkarmstativ ohne Beleuchtung, nicht neigbar
- WF 10x/22 Okulare in 45° geneigtem Rohr mit +/- 5 Dioptrieneinstellung

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,35 - 22,5x

Arbeitsabstand: 165 mm

Sehfeld: 65,7 - 9,5 mm

Ref. 329321

777€

Hersteller Listenpreis: 799€

Basispaket RF Micro Binokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 1.035€

RF-Micro Zubehör



RF Micro Ringbeleuchtung ✓

- 72 LED mit regelbarer Lichtintensität
- Farbtemperatur: 6500 K
- Helligkeit: ca. 8500 Lux
- Innen-Ø: maximal ca. 61 mm

Ref. 327206

139€



RF Micro Vorsatzlinse ✓

Zusätzliche 0,5x Vorsatzlinse mit 165 mm Arbeitsbereich

Ref. 329324

119€

✓ Im Basispaket bereits enthalten



2.390€

GRS Meiji EMZ-5 Stereo Mikroskop **Binokular** ✓

- Okular 10x
- Aufnahme passend für Acrobat Ständer

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,5 - 22,5x

Arbeitsabstand: 148 mm

Sehfeld: 65,7 - 10,2 mm

Ref. 221973

Basispaket GRS Meiji Binokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 3.758€

GRS Meiji Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 366€



Mikroskop Ringbeleuchtung 220

Ref. 221978 - 485€



Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 830€



Mikroskop Okularpaar 20x

Ref. 247547 - 292€



GRS Vorsatzlinse 0,5x FWD 148 mm ✓

Ref. 249755 - 172€



GRS Okulare für Brillenträger 10x

Ref. 309570 - 392€



GRS Vorsatzlinse 0,3x FWD 251 mm

Ref. 310991 - 209,50€



GRS Basispaket

3.100€

Acrobat® Versa u. Leica® A60 Basispaket

Im Lieferumfang enthalten:

- Acrobat Versa-Ständer
- Mikroskop Leica A60
- Optia® LED-Beleuchtung mit Steuerung
- Grundplatte
- Stativ
- Dokumentenhalter

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,15 - 18,9x

Arbeitsabstand: 155 mm

Sehfeld: 70 - 11,7 mm

Ref. 329598

Leica A60 Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 366€



Acrobat® Versa Ständer ✓

Ref. 329888 - 755€



Kopfstützen Kit ✓

Ref. 329896 - 147€



Vorsatzlinse 0,63 FWD 155 mm ✓

Ref. 329892 - 276€



Objektivadapter ✓

Ref. 329894 - 112,50€

Staubabdeckung ✓

Ref. 329895 - 23,90€



Vorsatzlinse 0,50 FWD 200 mm

Ref. 329891 - 276€



Vorsatzlinse 0,75 FWD 130 mm

Ref. 329893 - 276€



Kamerahalterung

Universal Kamerahalterung mit
Stativ-Gewinde

Ref. 329890 - 313€



Adapter Kit für Acrobat® Classic

Ref. 329889 - 254€



Leica® A60 Adapter Paket für Acrobat® Classic

Ref. 329887 - 2.650€



Zwei Dokumentenhalter Kit

Ref. 329897 - 93,50€

✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss Stemi 508 Binokular ✓

- Apochromatisches Greenough-System
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x
- Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas)
- Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=53 mm für Leuchten
- Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare PL 10x/23 Br. foc.
- Staubschutzglas M50 mit M49x0,75

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331499



1.782€

Passendes Zubehör



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 366€



Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 830€



Zeiss Vorsatzlinse 5 APO 0,63x FWD 127mm ✓

Ref. 322129 - 338€



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 104€

Basispaket Zeiss Stemi Binokular
bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung,
Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend
Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung
für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 3.477€

Zeiss Spezial-Adapter Roberto ✓

Ref. 334297 - 34,30€

Zeiss Augenmuschel einzeln ✓

Ref. 219598 - je 12,10€

✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss original Stativ B



ZEISS Komplettpreis

1.606€

Zeiss original Stativ B, einzelne Komponenten



Stemi Träger Säule 32 mit Trieb

Ref. 322130 - 495€



Ringleuchte K mit Haltering

Ref. 322921 - 314€



Montageset Auslegerstativ B

Ref. 331788 - 270€



Controller K LED

Ref. 322922 - 193€



Stativbasis B32

Ref. 331787 - 411€



Vorsatzlinse 0,4x FWD 211mm

Ref. 319803 - 223,85€



Säule 32/450

Ref. 331789 - 187€



Säule 32/650

Ref. 331790 - 243€



Staubschutzhülle 300x190x50

Ref. 219599 - 12€



855€

Stereo Mikroskop Trinokular ✓

- Einarmiges, metallenes Schwenkarmstativ ohne Beleuchtung, nicht neigbar
- WF 10x/22 Okulare in 45° geneigtem Rohr mit +/- 5 Dioptrieneinstellung

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,35 - 22,5x

Arbeitsabstand: 165 mm

Sehfeld: 65,7 - 9,5 mm

Ref. 329017

Basispaket RF Micro Trinokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 1.113€

RF-Micro Zubehör

✓ Im Basispaket bereits enthalten



RF Micro Ringbeleuchtung ✓

- 60 LED mit regelbarer Lichtintensität
- Farbtemperatur: 6500 K
- Helligkeit: ca. 8500 Lux
- Innen-Ø: maximal ca. 61 mm

Ref. 327206

139€



RF Micro Vorsatzlinse ✓

Zusätzliche 0,5x Vorsatzlinse mit 165 mm Arbeitsbereich

Ref. 329324

119€



2.060€

GRS Meiji EMZ-8TR Stereo Mikroskop **Trinokular** ✓

- Okularneigung: 45°
- Dioptrieneinstellung: Dual
- Nutzt das Licht aller drei Betrachtungsöffnungen gleichzeitig

Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,5 - 22,5x

Arbeitsabstand: 174 mm

Sehfeld: 65,6 - 10,2 mm

Ref. 249753

Basispaket GRS Meiji Trinokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 4.039€

GRS Meiji Zubehör



Mikroskop Okularpaar 10x ✓

Ref. 249758 - 210€



GRS Okulare für Brillenträger 10x

Ref. 309570 - 392€




GRS Mikroskop Vorsatzlinse 0,5x FWD 174 mm ✓

Ref. 249755 - 172€



Mikroskop Okularpaar 20x

Ref. 247547 - 292€



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 104€



GRS Vorsatzlinse 0,3x Arbeitsdistanz 228 mm

Ref. 310991 - 209,50€



GRS C-Mount Adapter mit 0,6x Linse ✓

Ref. 310986 - 297€



Mikroskop Ringbeleuchtung 220

Ref. 221978 - 485€



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 366€



Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 830€

✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss Stemi 508 trino

Trinokular ✓

- Apochromatisches Greenough-System
- Kamera-Ausgang m. Schnittstelle 60N, Umschaltung 50vis/50doc rechts
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 8:1 (0,63x...5,0x)
- Schaltbare Zoom-Rastpositionen
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-3,2x-4x-5x
- Freier Arbeitsabstand 92 mm (ohne Staubschutzglas)
- Einblickwinkel 35° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=53 mm für Leuchten
- Gewinde M49/50 für Vorsatzoptik oder Polarisator

Zusätzlich enthalten:

- Okulare PL 10x/23 Br. foc.
- Staubschutzglas M50 mit M49x0,75
- Kamera-Adapter 60N C-Mount 2/3" 0,5x

2.805€



Optische Daten Basispaket:

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331477

Zeiss Stemi Zubehör




Acrobat Ständer GRS ✓

Ref. 219603 - 830€



LED-Ringleuchte Optia ✓

Ref. 319060 - 366€



GRS Acrobat Montage Kit für EMZ-8TR ✓

Ref. 310985 - 104€



Vorsatzlinse 5 APO 0,63x FWD 127mm ✓

Ref. 322129 - 338€

Basispaket Zeiss Stemi Trinokular bestehend aus Mikroskop, Beleuchtung, Stativ und Vorsatzlinse (für ausreichend Arbeitsabstand). Zur idealen Anwendung für z.Bsp. Fasserarbeiten.

ab 4.512€

Staubschutzhülle 300x190x50 ✓

Ref. 219599 - 12€

Zeiss Spezial-Adapter Roberto ✓

Ref. 334297 - 34,30€

Augenmuschel einzeln ✓

Ref. 219598 - je 12,10€

✓ Im Basispaket bereits enthalten

Zeiss original Stativ B



ZEISS Komplettpreis

1.574€

○ Zeiss original Stativ B, einzelne Komponenten



Stemi Träger Säule 32 mit Trieb ○

Ref. 322130 - 495€



Ringleuchte K mit Haltering

Ref. 322921 - 314€



Montageset Auslegerstativ B ○

Ref. 331788 - 270€



Controller K LED

Ref. 322922 - 193€



Stativbasis B32 ○

Ref. 331787 - 411€



Vorsatzlinse 0,4x FWD 211mm

Ref. 319803 - 223,85€



Säule 32/450 ○

Ref. 331789 - 187€



Staubschutzhülle 300x190x50

Ref. 219599 - 12€



Säule 32/650 ○

Ref. 331790 - 243€



Zeiss Universal Digitalkamera Adapter

- d30 M37/M52 für Kameraobjektive mit Gewinde für optische Filter M52

Ref. 319801 - 333€

Kameraanschluss 60N

- Anschluß für Universal Adapter Nr. 319801 an Stemi 508 doc und trino
- d=30 mm für Stemi

Ref. 331011 - 83€

Kameraanschluss 60N

- Anschluß für Universal Adapter Nr. 319801 an Stemi 2000 C und CS
- d=30 mm für Stemi

Ref. 319799 - 82€

FLUME Service Paket



- Auslieferung, Installation und fachkompetente Einweisung vor Ort durch unseren Außendienst
- Jederzeit individuell zubuchbar
- Deutschland: 350€ (Ref. 316650)
- NL, B, A : 450€ (Ref. 316651)

**Jederzeit individuell
zubuchbar!**



**Blue Zoom
Stereomikroskop Binokular**

- Zoombereich: 7 - 45x
- Arbeitsabstand: 100 mm
- Sehfeld: 28,5 - 4,5 mm

Ref. 313248

385€



**Blue Zoom
Stereomikroskop Trinokular**

- Zoombereich: 7 - 40x
- Arbeitsabstand: 100 mm
- Sehfeld: 28,5 - 4,5 mm

Ref. 313249

425€

Zeiss Stemi 305 EDU

Binokular

- Mikroskopkörper Stemi 305 EDU
- Stativ K EDU
- Spot-Leuchte K LED
- Greenough-System
- Manueller, beidseitig bedienbarer Zoom 5:1 (0,8x...4,0x)
- Feste Zoom-Rastpositionen 0,8x-1x-2x-3x-4x
- Freier Arbeitsabstand 110 mm
- Einblickwinkel 45° mit einstellbarem Augenabstand 55...75 mm
- Okularaufnahme 30 mm mit maximaler Sehfeldzahl 23 mm
- Aufnahme D=76 mm für Stemi-Träger/Träger S
- Schnittstelle D=66 mm für Leuchten
- Gewinde M52 für Vorsatzoptik oder Polarisator
- Nahe senkrecht integrierte LED-Beleuchtung (IVI) für Stative K EDU/LAB/MAT oder Controller K LED
- Okulare 10x/23 Br. foc.
- Spiralkabel RJ12
- Stativbasis T310xB200xH35 mm
- Arbeitsfläche T195xB160 mm
- Schnittstellen d=84 mm für Tische und d=45 mm für DL Polarisator
- Säule 250 mm mit Trieb und Handgriff, Hubbereich 145 mm
- Stemi-Träger d=76 mm, Tragfähigkeit 5 kg, Friktion einstellbar
- Integriertes LED-Durchlicht-Hellfeld/Dunkelfeld, schaltbar
- 2x Buchse für IVI und Leuchte K LED
- Separate AL/DL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz
- Glas- und S/W Kunststoffplatte D=84x5 mm
- Länderspezifisches Netzkabel EURO C8
- Staubschutzhülle
- Einzel-Spot für Hell- und Dunkelfeld-Auflichtbeleuchtung
- Gewinde M24x0,5 für Polarisator
- Höhenverstellbar, neigbar, zoombar

Zoombereich: 3,9 - 31,5x

Arbeitsabstand: 127 mm

Sehfeld: 58,4 - 7,3 mm

Ref. 331689



1.091€



FLUME Versandkosten

- Porto- & verpackungsfreie Lieferung EU ab 90,- € Warenwert, auch für Nachlieferungen aus dem Hauptauftrag
- **DE: 6,90 € AT: 8,90 € Benelux: 6,90 €**
- EU: 10,00 € Nicht-EU & CH: 18,00 €
- Ausnahme: Extrabestellungen, Gefahrgut und Frachten



FLUME 0% Finanzierung

Für Werkzeuge & Maschinen ab einem Warenwert von 250,- € pro Artikel.

- Maximale Laufzeit 12 Monate
- 0% Zinsen
- 0,- € Verwaltungskosten
- keine Schlussrate

Attraktive Leasingangebote auf Anfrage



FLUME Schulungen & Workshops

Unser Außendienstteam, ausgebildete Gold- und Silberschmiede oder Uhrmacher (Meister), vermittelt Ihnen Grundlagen und Innovationen für eine Vielzahl von alten und neuen Techniken des Handwerks.

Preisklarheit

Alle Produkte zum Top-Netto-Preis.

Monatsrechnung

Wenn Sie regelmäßig unsere Leistungen in Anspruch nehmen, bieten wir Ihnen die Zahlungsabwicklung über die Monatsrechnung an. Das Zahlungsziel beginnt erst mit dem Datum der Monatsrechnung.

Vorteile

- Überweisung nur einmal im Monat
- Längeres Zahlungsziel – Zinsvorteile
- 2% Skonto bei Zahlung per Bankeinzug

Bankeinzug

Sie können zusätzlich den Vorteil des Bankeinzugverfahrens nutzen.

Vorteile

- Keine Überweisung mehr
- Kein Überschreiten der Skontofristen
- 2% Skonto bei Bankeinzug und Monatsrechnung

Telefon-Bestellhotline

+49 201 1899 - 0

Kostenlose

Fax-Bestellhotline

+49 800 1899 - 100

Rudolf Flume Technik GmbH

Hachestr. 66,

D-45127 Essen

Email: info@flume.de

www.flume.de



Rudolf Flume Technik GmbH
Hachestr. 66, D-45127 Essen
Email: info@flume.de www.flume.de

Hotlines Deutschland
Telefon: +49 (0) 201/1899-0
kostenloses Fax: 0800 /1899-100

Hotlines Österreich
Telefon: 0820 / 00 12 40
Telefax: 0820 / 00 12 42